

Preis €/mtr

985	1010	1035	1060	1085	1110	1135	1160	1185	1210	1235	1260	1285	1310	1335	1360
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

KUURZER
 Profilentechnik
 für Hoch- und Fassaden

[illegible]

WÜRZER
 Profilieretechnik
 für Dach und Fassade

[illegible]

MURZER
 Profilier-Technik
 für Dach und Fassade

3526060	33/6	5m	0,60															
	33/6	5m	0,70	Preis auf Anfrage														
	40/5	5m	0,70	Preis auf Anfrage														

20/10 - 40/5	0,95m	0,70	siehe Kapitel 10 Seite 25
--------------	-------	------	---------------------------

40000065	60 mm		/Stk.
40000061	80 mm		/Stk.
40000062	100 mm		/Stk.
40000063	120 mm		/Stk.
40000060	80 / 100 mm	im Koffer	/Stk.
40000050	60 / 80 / 100 mm	im Koffer	/Stk.

Bauartikel Kupfer

MK Notiz
Preis €/VE

Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	951 - 1000	1001 - 1050	1051 - 1100	1101 - 1150
---------	-----------	------------	--------------	-------	----	-----	---------------	----------------	----------------	----------------

Rinnenverbinder, mit Dichtband




40000128	28/7				1Stk.					
40000133	33/6				1Stk.					

Rinnenträger, Kupfer Vollmaterial



3511001	20/10	CU massiv	25x4	228	1Stk.	10				
3511011	25/8	CU massiv	25x4	254	1Stk.	10				
3511028	28/7	CU massiv	30x5	260	1Stk.	10				
3511038	33/6	CU massiv	30x5	275	1Stk.	10				
3511048	40/5	CU massiv	30x5	335	1Stk.	10				

Kasten - Rinnenträger, Kupfer Vollmaterial



3513001	20/10	CU massiv	25x4	250	1Stk.	10				
3513011	25/8	CU massiv	25x4	256	1Stk.	10				
3513038	33/6	CU massiv	30x5	257	1Stk.	10				
3513048	40/5	CU massiv	30x5	335	1Stk.	10				

Hochkantrinnenträger, gerade

zur Befestigung seitlich am Sparren



3516500	33/6	Lehmann	25x5	364	1Stk.	10				
---------	------	---------	------	-----	-------	----	--	--	--	--

LM-Bieger	Leihgerät Hochkanträgerbieger				1Stk.		Preis auf Anfrage			
-----------	-------------------------------	--	--	--	-------	--	-------------------	--	--	--

Bauartikel Kupfer

MK Notiz
Preis €/VE

Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	951 - 1000	1001 - 1050	1051 - 1100	1101 - 1150
---------	-----------	------------	--------------	-------	----	-----	---------------	----------------	----------------	----------------

Rinnenträger, ummantelt, kurzer Zuschnitt




3516012	25/8	Messer	25x5	272	1Stk.	10				
3516023	28/7	Ungeheuer	25x6	299	1Stk.	10				
3516027		Lehmann	25x6	291	1Stk.	10				
3516024			25x8	347	1Stk.	10				
3516033	33/6	Messer	25x6	312	1Stk.	10				
3516037		Lehmann	25x6	302	1Stk.	10				
3516035		Messer	25x8	304	1Stk.	10				
3516045	40/5	Ungeheuer	25x6	323	1Stk.	10				
3516046		Lehmann	25x8	343	1Stk.	10				

Rinnenträger, nach DIN 18461 gerade, langer Zuschnitt



3516110	20/10	Messer	25x4	293	1Stk.	10				
3516111	25/8		25x6	325	1Stk.	10				
3516122	28/7	Lehmann	25x6	344	1Stk.	10				
3516124			25x8	342	1Stk.	10				
3516133	33/6		25x6	370	1Stk.	10				
3516134			25x7	363	1Stk.	10				
3516135			25x8	366	1Stk.	10				
3516145	40/5		25x8	443	1Stk.	10				
3516150	50/4		30x8		1Stk.	10				

Kasten - Rinnenträger, ummantelt




3516212	25/8	Messer	25x5	320	1Stk.	10				
3516217	28/7		25x6	356	1Stk.	10				
3516233	33/6		25x6	375	1Stk.	10				
3516245	40/5	Lehmann	25x7	421	1Stk.	10				
3516255	50/4		30x8		1Stk.	10				

Bauartikel Kupfer

MK Notiz
Preis €/VE

Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	951 - 1000	1001 - 1050	1051 - 1100	1101 - 1150
---------	-----------	------------	--------------	-------	----	-----	---------------	----------------	----------------	----------------

Rinnenträger, halbrund, nach DIN EN 1462,
für Montage am Stirnbrett (Verlege-Richtlinien beachten)



3516525	25/8	Stirnbrettbefestigung			1Stk.					
3516528	28/7	Stirnbrettbefestigung			1Stk.					
3516533	33/6	Stirnbrettbefestigung			1Stk.					

Übereisen für Dachrinnenwulst

gedrehte Ausführung



3516400	25/8 - 40/5		30x3	400mm	1Stk.					
---------	-------------	--	------	-------	-------	--	--	--	--	--

Rinnenwinkel, Schenkellänge ca. 300 mm,



3530020	20/10	halbrund	AW	300mm	1Stk.					
3531020		halbrund	IW	300mm	1Stk.					
3530025	25/8	halbrund	AW	300mm	1Stk.					
3531025		halbrund	IW	300mm	1Stk.					
3530028	28/7	halbrund	AW	300mm	1Stk.					
3531028		halbrund	IW	300mm	1Stk.					
3530033	33/6	halbrund	AW	300mm	1Stk.					
3531033		halbrund	IW	300mm	1Stk.					
3531233	33/6	kl.Wulst	AW	500mm	1Stk.					
3530040	40/5	halbrund	AW	300mm	1Stk.					
3531040		halbrund	IW	300mm	1Stk.					

Kasten - Rinnenwinkel, Schenkellänge ca. 300 mm,



3531420	20/10	kastenform	AW	300mm	1Stk.					
3531520		kastenform	IW	300mm	1Stk.					
3531425	25/8	kastenform	AW	300mm	1Stk.					
3531525		kastenform	IW	300mm	1Stk.					
3531428	28/7	kastenform	AW	300mm	1Stk.					
3531528		kastenform	IW	300mm	1Stk.					
3531433	33/6	kastenform	AW	300mm	1Stk.					
3531533		kastenform	IW	300mm	1Stk.					
3531440	40/5	kastenform	AW	300mm	1Stk.					
3531540		kastenform	IW	300mm	1Stk.					


Bauartikel Kupfer

MK Notiz
Preis €/VE

Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	951 - 1000	1001 - 1050	1051 - 1100	1101 - 1150
---------	-----------	------------	--------------	-------	----	-----	---------------	----------------	----------------	----------------

Mauerabdeckkappe, weiss aus Kunststoff

(Abschluss zu Rinnenboden zwischen Putz und Rinne)



3450125	25/8				1Stk.		
3450128	28/7				1Stk.		
3450133	33/6				1Stk.		

Rinnenboden, zum Aufschlagen,



3532020	20/10	halbrund			1Stk.	50	
3532025	25/8	halbrund			1Stk.	50	
3532028	28/7	halbrund			1Stk.	50	
3532033	33/6	halbrund			1Stk.	50	
3532233	33/6	kl. Wulst			1Stk.	50	Preis auf Anfrage
3532040	40/5	halbrund			1Stk.	50	

Kasten - Rinnenboden, zum Aufschlagen,



3532120	20/10	kastenform			1Stk.	50	
3532125	25/8	kastenform			1Stk.	50	
3532127	28/7	kastenform			1Stk.	50	
3532133	33/6	kastenform			1Stk.	50	
3532140	40/5	kastenform			1Stk.	50	

Viertelkugel, links und rechts verwendbar



3532499	25/8	li + re			1Stk.		
3532500	28/7	li + re			1Stk.		
3532510	33/6	li + re			1Stk.		
3532511	40/5	li + re			1Stk.		


Laub-/Dachrinnenschutz "Gutter Stark", wartungsfrei

hält Laub und Schmutz von der Dachrinne fern, in Längen á 2 Meter

1 Stück beinhaltet 4 Halterungen und 4 Wulstklammern

- 25 Jahre Garantie auf Leistungsfähigkeit und Material -

(bei Kasten-Form bitte nächst kleinere Abmessung wählen)



3400128	28/7	Alu CU eloxiert		2m	1m	20	
3400133	33/6	Alu CU eloxiert		2m	1m	20	
3400140	40/5	Alu CU eloxiert		2m	1m	20	

Bauartikel Kupfer

MK Notiz
Preis €/VE

Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	951 - 1000	1001 - 1050	1051 - 1100	1101 - 1150
---------	-----------	------------	--------------	-------	----	-----	---------------	----------------	----------------	----------------

Dachrinnensieb



3533006	60				1Stk.					
3533008	80				1Stk.					
3533010	100				1Stk.					
3533012	120				1Stk.					
3533015	150				1Stk.					

Einhängestutzen, gerade rund



3538517	28/80	rund			1Stk.					
3538518	33/100	rund			1Stk.					

Einhängestutzen, gerade oval



3538510	20/60	oval			1Stk.	25				
3538501	25/60	oval			1Stk.	25				
3538511	25/80	oval			1Stk.	25				
3538512	28/80	oval			1Stk.	25				
3538514	28/100	oval			1Stk.	25				
3538503	33/80	oval			1Stk.	25				
3538515	33/100	oval			1Stk.	25				
3538505	40/100	oval			1Stk.	10				
3538516	40/120	oval			1Stk.	10				

Schrägstutzen, konisch, Fabrikat Grömo



3538712	28/118	konisch			1Stk.	25				
3538713	33/139	konisch			1Stk.	25				
3538714	40/169	konisch			1Stk.	10				

Bauartikel Kupfer

Art.Nr.	Abbildung	Ausführung	Größe cm B x H x T	VE	VPE
---------	-----------	------------	-----------------------	----	-----

Preis € / VE

Kaufmann - Rinnenkessel



- ohne Rinnendurchführung
- ohne Ablaufstutzen

Abb. 8 / 9 inkl. Stutzen

- mit oder ohne Vulkanisierte Rückwand
- anschlussmöglichkeiten für Rohrdurchmesser von 60 - 120 mm
- Lochausschnitt entsprechend kleiner ausführen (z.B.: für 100mm - 70mm)
- rückstausicher



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 7




Abb. 8



NEU!



Abb. 9

3049801	Abb.1		30 32 30	1Stk.		
3049803	Abb.2		33 32 28	1Stk.		
3049805	Abb.3		30 34 30	1Stk.		
3049807	Abb.4	klein	23 22 23	1Stk.		
3049806		groß	28 27 28	1Stk.		
3049808	Abb.5		28 34 24	1Stk.		
3049810	Abb. 7		23 23 15	1Stk.		
3049811	Abb. 8	DN100	24 23,5 15	1Stk.		
3049812		DN80		1Stk.		
	Abb. 8 Vulk.	DN80/100	24 23,5 15	1Stk.		
	Abb. 9	DN80/100	22 23,5 20	1Stk.		
	Abb. 9 Vulk.	DN80/100	22 23,5 20	1Stk.		

Preis auf Anfrage

Einlötstutzen

für Rinnenkessel, mit Bördelrand



3049480		80mm			1Stk.	
3049487		87mm			1Stk.	
3049510		100mm			1Stk.	
3049512		120mm			1Stk.	

EPDM - Dichtungsring



3878010	Gr1 50- 80	hellgrau			1Stk.	
3878015	Gr2 80-100	hellgrau			1Stk.	
3878020	Gr3 100-125	hellgrau			1Stk.	

Bauartikel Kupfer

MK Notiz
Preis €/VE

Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	951 - 1000	1001 - 1050	1051 - 1100	1101 - 1150
---------	-----------	------------	--------------	-------	----	-----	---------------	----------------	----------------	----------------

Schrägstutzen, gerade, Fabrikat Grömo



3538810	28/80	gerade			1Stk.	25				
3538811	33/100	derade			1Stk.	25				

Kasten - Einhängestutzen, gerade




3538910	20/60	kastenform			1Stk.	25				
3538911	25/80	kastenform			1Stk.	25				
3538912	28/80	kastenform			1Stk.	25				
3538915	33/100	kastenform			1Stk.	25				
3538916	40/120	kastenform			1Stk.	10				

Fallrohrbogen



3539311	60	40 Grad			1Stk.	25				
3539211		72 Grad			1Stk.	25				
3539208		85 Grad			1Stk.	25				
3539312	80	40 Grad			1Stk.	25				
3539212		72 Grad			1Stk.	25				
3539209		85 Grad			1Stk.	25				
3539315	100	40 Grad			1Stk.	25				
3539215		72 Grad			1Stk.	25				
3539210		85 Grad			1Stk.	25				
3539316	120	40 Grad			1Stk.	10				
3539216		72 Grad			1Stk.	10				

Fallrohrwinkel



3539318	60	87 Grad			1Stk.					
3539320	80	87 Grad			1Stk.					
3539321	100	87 Grad			1Stk.					
3539322	120	87 Grad			1Stk.					

Bauartikel Kupfer

MK Notiz
Preis €/VE

Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	951 - 1000	1001 - 1050	1051 - 1100	1101 - 1150
---------	-----------	------------	--------------	-------	----	-----	---------------	----------------	----------------	----------------

Sockelknie, (Etagenbogen)



3539412	80	60mm Ausladung			1Stk.	25				
3539415	100	60mm Ausladung			1Stk.	25				
3539416	120	60mm Ausladung			1Stk.	10				

Rohrschelle



3500006	80	Schlagstift		15cm	1Stk.	25				
3500010	100	Schlagstift		15cm	1Stk.	25				

Rohrschelle

mit Gewindemuffe M10 für Stockschraube



3501018	60	für Stockschraube	M10	1Stk.	25					
3501020	80	für Stockschraube	M10	1Stk.	25					
3501021	100	für Stockschraube	M10	1Stk.	25					
3501110	110	für Stockschraube	M10	1Stk.						
3501022	120	für Stockschraube	M10	1Stk.						
3500014	150	für Stockschraube	M10	1Stk.						

Stockschraube, aus Stahl verzinkt und Chromatiert

mit Gewinde M10 und Holzschraubgewinde



3501030	M10	Chromatiert		140	1Stk.	25				
3501031	M10	Chromatiert		200	1Stk.	25				
3501032	M10	Chromatiert		250	1Stk.	25				
3501033	M10	Chromatiert		300	1Stk.	25				

Ersatz-Ringschraube, zu Rohrschellen



3100604	M6 x 20	Kupfer			1Stk.	25				
---------	---------	--------	--	--	-------	----	--	--	--	--


Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel (3/11)

Bauartikel Kupfer

MK Notiz
Preis €/VE

Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	951 - 1000	1001 - 1050	1051 - 1100	1101 - 1150
---------	-----------	------------	--------------	-------	----	-----	---------------	----------------	----------------	----------------

Ablaufreduzierung



3539380	80/60				1Stk.					
3539382	100/80				1Stk.					
3539384	120/100				1Stk.					
3539395	100/80/60				1Stk.					
3539390	120/100/80				1Stk.					

Rohrabzweig "Masc"


zum nachträglichen Einbau in das vorhandene Ablaufrohr
mit Schablone



3539340	60/100	72 Grad			1Stk.					
3539341	80/100	72 Grad			1Stk.					
3539342	100/100	72 Grad			1Stk.					

Winkel 40, 60 und 85 Grad auf Anfrage lieferbar

Rohrabzweig



3539329	60/60	72 Grad			1Stk.					
3539328	80/60				1Stk.					
3539326	80/80				1Stk.					
3539332	100/60				1Stk.					
3539331	100/80				1Stk.					
3539330	100/100				1Stk.					
3539333	120/100				1Stk.					
3539334	120/120				1Stk.					
3539347	80/80	85 Grad			1Stk.					
3539349	100/80				1Stk.					
3539348	100/100				1Stk.					

Bauartikel Kupfer

MK Notiz
Preis €/VE

Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	951 - 1000	1001 - 1050	1051 - 1100	1101 - 1150
---------	-----------	------------	--------------	-------	----	-----	---------------	----------------	----------------	----------------

Regenwasserfänger



3550006	60				1Stk.					
3550008	80				1Stk.					
3550028	80	mit Sieb			1Stk.					
3550010	100				1Stk.					
3550030	100	mit Sieb			1Stk.					
3550012	120				1Stk.					

3100990	80	 V2A-Ersatzsieb			1Stk.					
3100995	100	 V2A-Ersatzsieb			1Stk.					

Regenwasserfänger

Type "Frankomat", selbsttätig



3550007	80	mit Kugel			1Stk.					
3550011	100	mit Kugel			1Stk.					

3198418		Ersatzkugel			1Stk.					
---------	--	-------------	--	--	-------	--	--	--	--	--


Laubfänger



3550013	80				1Stk.					
3550014	100				1Stk.					

Regenwassersammler

mit Laubfang und Schlauchanschluss



3550016	80	mit Schlauch			1Stk.					
3550015	100	mit Schlauch			1Stk.					

Bauartikel Kupfer

MK Notiz
Preis €/VE

Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	951 - 1000	1001 - 1050	1051 - 1100	1101 - 1150
---------	-----------	------------	--------------	-------	----	-----	---------------	----------------	----------------	----------------

Regenwassersammler "Piccolo"

mit Schlauchanschluss



3550020	80				1Stk.		
3550025	100				1Stk.		

Zubehör zu "Piccolo"



3198450		Fassverbinder		1Stk.		
3198455		Verschlusskappe		1Stk.		
3198460		Schlauch (Meterware)	5m	1m		
3198470		Sammler - Armatur		1Stk.		
3198480		Fass - Armatur		1Stk.		
3198465		Schlauch original	38cm	1Stk.		

Laubfänger "KAHO"

mit Schiebestück und vzk. Laubfangkorb



3550080	80	Schiebestück u. Sieb		1Stk.		
3550100	100	Schiebestück u. Sieb		1Stk.		
3550101	120	Schiebestück u. Sieb		1Stk.		

Laubfänger "Laubmax"

mit V2A Laubfangkorb



3550110	80	ausklappbar u. V2A Korb		1Stk.		
3550120	100	ausklappbar u. V2A Korb		1Stk.		

Bauartikel Kupfer

MK Notiz
Preis €/VE

Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	951 - 1000	1001 - 1050	1051 - 1100	1101 - 1150
---------	-----------	------------	--------------	-------	----	-----	---------------	----------------	----------------	----------------

Standrohrkappe



3538024	60/115	exzentrisch			1Stk.					
3538026	80/115	exzentrisch			1Stk.					
3538027	80/150				1Stk.					
3538056	100/115				1Stk.					
3538057	100/150				1Stk.					
3538067	120/150				1Stk.					

Standrohrwulst

zum Einstecken mit Federwirkung



3538071	80/95				1Stk.		
3538072	100/115				1Stk.		
3538073	120/150				1Stk.		

Rinnendehnungsausgleicher, mit Blende

doppelte Vulkanisierung



3533528	28/7	halbrund			1Stk.		
3533533	33/6	halbrund			1Stk.		
3533540	40/5	halbrund			1Stk.		

Kasten - Rinnendehnungsausgleicher, mit Blende

doppelte Vulkanisierung



3533580	33/6	kastenform			1Stk.		
3533581	40/5	kastenform			1Stk.		


Bauartikel Kupfer

MK Notiz
Preis €/VE

Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	951 - 1000	1001 - 1050	1051 - 1100	1101 - 1150
---------	-----------	------------	--------------	-------	----	-----	---------------	----------------	----------------	----------------

Endlos-Dehnungsausgleicher, mit Blende


doppelte Vulkanisierung



3533230	260mm	endlos		3m	1m					
3533250	390mm	endlos		6m	1m					

1-Kopf-Dehnungsausgleicher, mit Blende

doppelte Vulkanisierung



3533208	390mm	1-Kopf		0,8m	1Stk.					
3533210	390mm	1-Kopf		1m	1Stk.					
3533209	390mm	1-Kopf		1,3m	1Stk.					

Universal Rinnen-Dilation

Erstmontage oder Reparatur alter und spröder Bewegungsausgleiche

Problemlose Verklebung in einer halbrunden Rinne

kann auf jede Rinnengröße zugeschnitten werden

Rinne anschleifen und reinigen, Wulstblende aufstecken, kleben - fertig

Die separat erhältlichen Wulstblenden sorgen für einen effektiven Schutz gegen Eindringen von Wasser und Schmutz in den Bewegungsausgleich



3199440	185mm			3m	1Ro					
---------	-------	--	--	----	-----	--	--	--	--	--

	25/8 - 50/4	Wulstblende			1Stk.				Preis auf Anfrage	
--	-------------	-------------	--	--	-------	--	--	--	-------------------	--