

Bauartikel Verzinkt							verzinkt blank	verzinkt Testa di Moro
Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	Preis €	Preis €


Dachrinne, halbrund nach DIN 18461, mit Wulst und Falz



3191007	20/10	große Wulst	0,6	6m	1m			
3191017	25/8	große Wulst	0,6	6m	1m			
3191024	28/7	große Wulst	0,6	5m	1m			
3191027		große Wulst	0,6	6m	1m			
tmri28-060-5-gw		große Wulst	0,6	5m	1m			Auf Anfrage
3191034	33/6	große Wulst	0,6	5m	1m			
3191037		große Wulst	0,6	6m	1m			
3191038		große Wulst	0,7	6m	1m			
3445034		große Wulst	0,6	5m	1m			
3191048	40/5	große Wulst	0,7	6m	1m			


Dachrinne und Zubehör mit kleiner Wulst sind auf Anfrage erhältlich

Dachrinne, kastenform nach DIN 18461, mit Wulst und Falz



3192007	20/10	große Wulst	0,6	6m	1m			
3192017	25/8	große Wulst	0,6	6m	1m			
3192037	33/6	große Wulst	0,6	6m	1m			
3192048	40/5	große Wulst	0,7	6m	1m			

Ablaufrohr-Provisorium aus Polyäthylen



3100000	75 - 120 mm			100m	1Ro		
---------	-------------	--	--	------	-----	--	--

Bauartikel Verzinkt

verzinkt
blank

verzinkt
Testa di Moro

Art.Nr.

Abmessung

Ausführung

Stärke
mm

Länge

VE

VPE

Preis €

Preis €

Ablaufrohr, rund nach DIN 18461



3185010	60	ohne Sicke	0,6	1m	1m			
3185011		ohne Sicke	0,6	2m	1m			
3185020	80	ohne Sicke	0,6	1m	1m			
3185022		ohne Sicke	0,6	2m	1m			
3185024		ohne Sicke	0,6	3m	1m			
3185026		ohne Sicke	0,6	4m	1m			
3185023		mit Sicke	0,6	2m	1m			
tmro80-060-2-os		ohne Sicke	0,6	2m	1m			
3185050		ohne Sicke	0,6	1m	1m			
3185052		ohne Sicke	0,6	2m	1m			
3185054	100	ohne Sicke	0,6	3m	1m			
3185056		ohne Sicke	0,6	4m	1m			
3185053		mit Sicke	0,6	2m	1m			
3185055		mit Sicke	0,6	3m	1m			
3440052		ohne Sicke	0,6	2m	1m			
3185062	120	ohne Sicke	0,6	2m	1m			
3185064		ohne Sicke	0,6	3m	1m			

Auf Anfrage

Ablaufrohre in Kastenform sind auf Anfrage erhältlich

Masc HT-Kunststoffrohrübergang von 110mm

(auf 97 bis 103 mm Innendurchmesser)



3438201 46,70

1Stk.

Masc PE-Standrohrübergang 90/110

von 110mm (auf 97 bis 103 mm Innendurchmesser)




3438200 16,50

1Stk.

Bauartikel Verzinkt							verzinkt blank	verzinkt Testa di Moro
Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	Preis €	Preis €


Laubstop für Dachrinnen aus HDPE-Kunststoff



3400003	25/8 u. 28/7	Poly-Net schwarz		3m	1m		
3400000	33/6 u. 40/5	Poly-Net schwarz		3m	1m		
3400001	28/7 u. 33/6	Dari-Fix braun		1m	1m		
3400002	28/7 u. 33/6	Dari-Fix grau		1m	1m		

Laubstop für Dachrinnen aus Edelstahl

GRÖMO
Dem Regen einen Schritt voraus



3400005	28/7	Fabrikat Grömo		2m	1m	20m	
3400006	33/6	Fabrikat Grömo		2m	1m	20m	


Laub-/Dachrinnenschutz "Gutter Stark", wartungsfrei

hält Laub und Schmutz von der Dachrinne fern, in Längen á 2 Meter

1 Stück beinhaltet 4 Halterungen und 4 Wulstklammern

- 25 Jahre Garantie auf Leistungsfähigkeit und Material -

(bei Kasten-Form bitte nächst kleinere Abmessung wählen)



3400028	28/7	ALUMINIUM		2m	1m	20m	
3400033	33/6	ALUMINIUM		2m	1m	20m	
3400040	40/5	ALUMINIUM		2m	1m	20m	

Dachrinnensieb



3197006	60				1Stk.	20	
3197008	80				1Stk.	20	
3197010	100				1Stk.	20	
3197012	120				1Stk.	20	
3197015	150				1Stk.	20	

Bauartikel Verzinkt							verzinkt blank	verzinkt Testa di Moro
Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	Preis €	Preis €

Rinnenträger, nach DIN 18461 gerade, kurzer Zuschnitt



3150001	20/10	Messer	25x4	260	1Stk.	10		
3150012	25/8	Messer	25x4	280	1Stk.	10		
3150022	28/7	Lehmann	25x6	295	1Stk.	10		
3150023		Messer	25x6	297	1Stk.	10		
3150027		Lehmann	30x5		1Stk.	10		
3150028		Messer	30x5	300	1Stk.	10		
3150024		Lehmann	25x8	295	1Stk.	10		
		Lehmann						Auf Anfrage
3150032	33/6	Lehmann	25x6	295,5	1Stk.	10		
3150033		Ungeheuer	25x6	310	1Stk.	10		
3150036		Lehmann	25x8		1Stk.	10		
3150037		Lehmann	30x5	300	1Stk.	10		
3150038		Messer	30x5	318	1Stk.	10		
3150043	40/5	Ungeheuer	25x6	314	1Stk.	10		
3150046		Lehmann	25x8	345	1Stk.	10		
3150048		Messer	30x5	318	1Stk.	10		
3150055	50/4	Messer	40x5	368	1Stk.	10		

Rinnenträger, nach DIN 18461 gerade, kurzer Zuschnitt


mit Edelstahl-Feder



3158828	28/7	Lehmann	30x5	298	1Stk.	10		
3158833	33/6	Lehmann	30x5	308	1Stk.	10		

Hochkantrinnenträger, gerade

zur Befestigung seitlich am Sparren



3158522	28/7	Lehmann	25x5	356	1Stk.	10		
3158532	33/6	Lehmann	25x5	367	1Stk.	10		

Bauartikel Verzinkt

verzinkt
blank

verzinkt
Testa di Moro

Art.Nr.

Abmessung

Ausführung

Stärke
mm

Länge

VE

VPE

Preis €


Preis €

Rinnenträger, nach DIN 18461 gerade, langer Zuschnitt mit langer Hinterfeder



3157018	25/8	Messer	25x6	330	1Stk.	10		
3157023	28/7	Lehmann	25x6	361	1Stk.	10		
3157024		Lehmann	25x8	348	1Stk.	10		
3157033	33/6	Lehmann	25x6	378	1Stk.	10		
3157034		Lehmann	25x7		1Stk.	10		
3157035		Lehmann	25x8	368	1Stk.	10		
3445033		Lehmann	25x6	lang	1Stk.			
3157043	40/5	Ungeheuer	25x6	418	1Stk.	10		
3157046		Lehmann	25x8	378	1Stk.	10		
3150050	50/4	Ungeheuer	30x8	455	1Stk.	10		

Kasten-Rinnenträger, nach DIN 18461 , kurzer Zuschnitt



3153001	20/10	Ungeheuer	25x4	229	1Stk.	10		
3153011	25/8	Ungeheuer	25x4	265	1Stk.	10		
3153028	28/7	Messer	30x5	285	1Stk.	10		
3153033	33/6	Ungeheuer	25x6	301	1Stk.	10		
3153038		Messer	30x5	303	1Stk.	10		
3153048	40/5	Messer	30x5	291	1Stk.	10		

Kasten-Rinnenträger, nach DIN 18461, langer Zuschnitt



3153039	33/6	Ungeheuer	25x6	365	1Stk.	10		
3153050	40/5	Messer	25x7	405	1Stk.	10		
3159046	50/4	Ungeheuer	30x8	420	1Stk.	10		

41000099

Ersatzschrauben Rinnenträger Fräse

41000098

Ersatzmesser Rinnenträger Fräse

Bauartikel Verzinkt

verzinkt
blank

verzinkt
Testa di Moro

Art.Nr.

Abmessung

Ausführung

Stärke
mm

Länge

VE

VPE

Preis €

Preis €

Rinnenschiene / Rinnendrehhalter, RHEINZINK®

mit Steckverbindung, Aluminium



3159100	48x18	Schiene		3m	1m		
---------	-------	---------	--	----	----	--	--

3159128	28/7	Halter	halbrund	1Stk.			
3159133	33/6	Halter	halbrund	1Stk.			

Übereisen für Dachrinnenwulst

gedrehte Ausführung



3164000	25/8 - 40/5		30x3	400mm	1Stk.		
---------	-------------	--	------	-------	-------	--	--

Rinntenträger, nach DIN EN 1462,

(Verlege-Richtlinien beachten)



Trapezhalter

Stirnbretthalter

Stirnbretthalter mit
Flansch

3158543	25/8	Stirnbrettbefestigung			1Stk.			
3158025		Stirnbrettbefestigung	25x4	Flansch	1Stk.			
3158544	28/7	Stirnbrettbefestigung			1Stk.			
3158028		Stirnbrettbefestigung	30x4	Flansch	1Stk.			
3158545	33/6	Stirnbrettbefestigung			1Stk.			
3158033		Stirnbrettbefestigung	30x5	Flansch	1Stk.			
3158540		Trapez u. Welldach			1Stk.			

Stirnbretthalter mit Flansch sind auch in Kastenform auf Anfrage erhältlich

Bauartikel Verzinkt							verzinkt blank	verzinkt Testa di Moro
Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	Preis €	Preis €

Rinnenwinkel, Schenkellänge ca. 300 mm,



3193025	25/8	halbrund	AW	300mm	1Stk.			
3193125		halbrund	IW	300mm	1Stk.			
3193028	28/7	halbrund	AW	300mm	1Stk.			Auf Anfrage
3193128		halbrund	IW	300mm	1Stk.			
53302		halbrund	AW	300mm	1Stk.			
53307		halbrund	IW	300mm	1Stk.			
3193033	33/6	halbrund	AW	300mm	1Stk.			
3193133		halbrund	IW	300mm	1Stk.			
3440033		halbrund	AW	300mm	1Stk.			
3441033		halbrund	IW	300mm	1Stk.			

Rinnenboden, zum Aufschlagen,



3195025	25/8	halbrund			1Stk.	50		
3195028	28/7	halbrund			1Stk.	50		
tmböden28		halbrund			1Stk.	50		Auf Anfrage
3195033	33/6	halbrund			1Stk.	50		
3442033		halbrund			1Stk.	50		
3195040	40/5	halbrund			1Stk.	50		

Rinnenboden, zum Aufschlagen,



3196020	20/10	kastenform			1Stk.	50		
3196025	25/8	kastenform			1Stk.	50		
3196033	33/6	kastenform			1Stk.	50		
3196040	40/5	kastenform			1Stk.	50		

Bauartikel Verzinkt							verzinkt blank	verzinkt Testa di Moro
Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	Preis €	Preis €

Einhängestutzen, gerade oval, Fabrikat Grömo



3197910	20/60	halbrund			1Stk.	25		Auf Anfrage
3197911	25/80	halbrund			1Stk.	25		
3197912	28/80	halbrund			1Stk.	25		
53420		halbrund			1Stk.	25		
3197915	33/100	halbrund			1Stk.	25		
3442135		halbrund			1Stk.	25		
3197916	40/120	halbrund			1Stk.	10		

Schrägstutzen, konisch, Fabrikat Grömo



3198112	28/7	halbrund			1Stk.	25		
3198113	33/6	halbrund			1Stk.	25		

Kasten - Einhängestutzen, gerade, Fabrikat Grömo



3198510	20/60	kastenform			1Stk.	25		
3198511	25/80	kastenform			1Stk.	25		
3198515	33/100	kastenform			1Stk.	25		
3198516	40/120	kastenform			1Stk.	10		


Bauartikel Verzinkt							verzinkt blank	verzinkt Testa di Moro
Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	Preis €	Preis €

Fallrohrbogen, Fabrikat Grömo



3199211	60	72 Grad			1Stk.			
3199312	80	40 Grad			1Stk.			
53010		40 Grad			1Stk.			Auf Anfrage
3199212		72 Grad			1Stk.			
53080		72 Grad			1Stk.			Auf Anfrage
3199209		85 Grad			1Stk.			
3199315	100	40 Grad			1Stk.			
3443110		40 Grad			1Stk.			
3199215		72 Grad			1Stk.			
3443010		72 Grad			1Stk.			
3199210	120	85 Grad			1Stk.			
3199316		40 Grad			1Stk.			
3199216		72 Grad			1Stk.			
3199217	150	72 Grad			1Stk.			

Fallrohrwinkel



3199205	80	87 Grad			1Stk.			
3199206	100	87 Grad			1Stk.			

Sockelknie, (Etagenbogen), Fabrikat Grömo



3199412	80	60mm Ausladung			1Stk.	25		
53280		60mm Ausladung			1Stk.	25		Auf Anfrage
3199415	100	60mm Ausladung			1Stk.	25		
3444110		60mm Ausladung			1Stk.	25		
3199416	120	60mm Ausladung			1Stk.	10		

Bauartikel Verzinkt

verzinkt
blank

verzinkt
Testa di Moro

Art.Nr.

Abmessung

Ausführung

Stärke
mm

Länge

VE

VPE

Preis €


Preis €

Rohrschelle



3102006	80	Schlagstift		15cm	1Stk.	25	4,10 €	
3102010	100	Schlagstift		15cm	1Stk.	25	4,10 €	

F1 Schnellmontagedübel



3102235	12 x 90				1Stk.	25	0,65 €	
---------	---------	--	--	--	-------	----	--------	--

Vierkant-Kasten Rohrschelle

mit Gewindemuffe M10 für Stockschraube



3103008	80x80	M10			1Stk.			
3103010	100x100	M10			1Stk.			
3103012	120x120	M10			1Stk.			

Ersatz-Ringschraube, zu Rohrschellen



3100601	M6 x 20	V2A			1Stk.			
---------	---------	-----	--	--	-------	--	--	--

Bauartikel Verzinkt							verzinkt blank	verzinkt Testa di Moro
Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	Preis €	Preis €

Rohrschelle


mit Gewindemuffe M10 für Stockschraube



3103038	60	für Stockschraube		M10	1Stk.	25		
3103040	80	für Stockschraube		M10	1Stk.	25		
3103039	90	für Stockschraube		M10	1Stk.	25		
3103041	100	für Stockschraube		M10	1Stk.	25		
3440010	100	für Stockschraube		M10	1Stk.	25		
3103110	110	für Stockschraube		M10	1Stk.	25		
3103042	120	für Stockschraube		M10	1Stk.	25		
3103043	150	für Stockschraube		M10	1Stk.	25		


Zubehör zu Rohrschellen

3100751		verz. Wandhalterung f. Schelle M10	1Stk.		
3438107		V2A Rohrschellenadapter Masc	1Stk.		
3103085		verz. Fassadenadapter M10	1Stk.		
3102240	40mm	Abdeckkappe zu Gewindeschelle M10	1Stk.	100	
3102245	30mm	Abdeckkappe zu Stiftrohrschelle 4-Kant	1Stk.		



Kältestopper

Die Thermorosette zur Verhinderung von Temperaturverlusten in der Hauswand



0385200	M10				1Stk.		
---------	-----	--	--	--	-------	--	--


Isolierverankerung mit Torx-Aufnahme,

4 Stück Isolierverankerungen

4 Stück Abdeckkappen

1 Stück "Torx"-Bit

VPE Karton 20Stk. Á 4 Dübel



0385150	M10	Isolierverankerung	VPE	4	
0385155	M10	Iso Dübel Rocky NEU!!	VPE	16	


Stockschraube

mit Gewinde M10 und Holzschraubgewinde



3103046	M10	verzinkt		80	1Stk.	25		
3103048	M10	verzinkt		100	1Stk.	25		
3103050	M10	verzinkt		140	1Stk.	25		
3103051	M10	verzinkt		200	1Stk.	25		
3103053	M10	verzinkt		250	1Stk.	25		
3103055	M10	verzinkt		300	1Stk.	25		

Tox-Dämmstofdübel




0385120	Isol 55mm	für Stockschrauben M10	1Stk.	50	
0385100	Isol 85mm	für Stockschrauben M10	1Stk.	50	
0385110	A-Isol	für Holzschrauben 4,5 Ø	1Stk.	50	

Isolierplattenschraube, Isolierplattenschraubdübel

NEU!


Schraube

- Spezialschraube für die Direktbefestigung in Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) - extrem schnell und wärmebrückenfrei!
- Für die Befestigung im Dämmstoff von Wandanschlussprofilen, Blechen, Sockelschutzleisten, Gesimsabdeckungen, Bewegungsmeldern, Beleuchtungen, Schildern etc.
- Vorbohren in Putz entfällt (≤ 7 mm) aufgrund scharfer Bohrspitze
- Aus glasfaserverstärktem Nylon mit EPDM-Dichtung; alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- Formschöner Flachkopf in verschiedene Farben
- Einschraubbar in Durchgangslöcher Ø 8 mm (üblich bei Wandprofilen)
- Geeignet auch für leichte Befestigungen aufgrund Kopflochbohrung mittels Schraube Ø 3,5 mm



Schraubdübel

- Spezialdübel für die Direktbefestigung in Holzfaserdämmplatten und Perimeterdämmung - schnell und wärmebrückenfrei!
- Für die Befestigung im Dämmstoff von Wandanschlussprofilen, Blechen, Sockelschutzleisten, Gesimsabdeckungen, Bewegungsmeldern, Beleuchtungen, Schildern etc.
- Geeignet für Spenglerschrauben 4,5 mm
- Vorbohren in Putz entfällt (≤ 7 mm) aufgrund scharfer Bohrspitze
- Einschraubbar in Durchgangslöcher Ø 8 mm (üblich bei



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Länge		VE	VPE	Preis € / VE
0384083	Iso Schraube	RAL 7045	80mm	IPS80	100	50	
0384084	Iso Schraube	RAL 9017	80mm	IPS80	100	50	
0384085	Iso Schraube	RAL 9003	80mm	IPS80	100	50	
0384086	Iso Schraube	RAL 8004	80mm	IPS80	100	50	
0384090	Schraubdübel		4,5x55	IPSD-H	100	50	

Bauartikel Verzinkt							verzinkt blank	verzinkt Testa di Moro
Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	VPE	Preis €	Preis €

Regenwasserfänger



3198308	80	ohne Sieb			1Stk.			Auf Anfrage
53530		ohne Sieb			1Stk.			
3198310	100	ohne Sieb			1Stk.			
3447010		ohne Sieb			1Stk.			
3198312	120	ohne Sieb			1Stk.			

Standrohrkappe



3198826	80/115				1Stk.	20		Auf Anfrage
53830	80/120				1Stk.			
3198827	80/150				1Stk.	20		
3198856	100/115				1Stk.	20		
3448055	100/120				1Stk.			
3198857	100/150				1Stk.	20		
3198858	120/150				1Stk.	20		

Rinnendehnungsausgleicher, mit Blende


doppelte Vulkanisierung



3133128	28/7				1Stk.			
3133133	33/6				1Stk.			
3133134	40/5				1Stk.			

Endlos-Dehnungsausgleicher, mit Blende

doppelte Vulkanisierung



3133130	260mm			3m	1Stk.			
3133160	390mm			6m	1Stk.			

Bauartikel Verzinkt

verzinkt
blank

verzinkt
Testa di Moro

Art.Nr.

Abmessung

Ausführung

Stärke
mm

Länge

VE


VPE

Preis €

Preis €

1-Kopf-Dehnungsausgleicher, mit Blende

doppelte Vulkanisierung



3131107	390mm			0,7m	1Stk.		
3131110	390mm			1m	1Stk.		

Universal Rinnen-Dilation

Erstmontage oder Reparatur alter und spröder Bewegungsausgleiche

Problemlose verklebung in einer halbrunden Rinne

kann auf jede Rinnengröße zugeschnitten werden

Rinne anschleifen und reinigen, Wulstblende aufstecken, kleben - fertig

Die separat erhältlichen Wulstblenden sorgen für einen effektiven Schutz gegen Eindringen von Wasser und Schmutz in den Bewegungsausgleich



3199440	185mm			3m	1Ro		
---------	-------	--	--	----	-----	--	--

	25/8 - 50/4	Wulstblende			1Stk.		Preis auf Anfrage
--	-------------	-------------	--	--	-------	--	-------------------

Masc PE Standrohr HD Polyäthylen

durch seine durchgehende Färbung, zinkgrau für Zinkfallrohre und kupferbraun für Kupferfallrohre, ergibt sich ein optisch perfekter Übergang zum Regenfallrohr



Abmessung	Preis € / VE		Länge	VE	Braun	Anthrazit	Zinkgrau
83,0/90			5m	1m	3438080		3438081
101,4/110			5m	1m	3438100	3438090	3438101
101,4/110			1m	1m	3438102		3438103

Rohrschelle

passend zu Masc Standrohr



Abmessung	Preis € / VE		Gewinde	VE	Braun	Anthrazit	Zinkgrau
90			M10	1Stk.	3438108		3438109
110			M10	1Stk.	3438110	3438112	3438111