

Bleche und Bänder



Die Farbenvielfalt von Kaufmann

Lagersortiment



Farbübersicht

Farbe	Seite 4	Seite 5	Seite 6	Seite 7	Seite 8	Seite 9	Seite 10	Seite 11	Seite 12	Seite 13	Seite 14	Seite 15	Seite 16	Seite 17	Seite 18	Seite 19
RAL 1013 perlweiß										•						
RAL 1015 hellelfenbein	•															
RAL 3009 oxydrot	•	•				•	•	•								
RAL 5014 taubenblau											•					
RAL 6011 resedagrün										•						
RAL 7005 hellgrau							•	•								
RAL 7013 braun															•	
RAL 7016 anthrazitgrau	•	•			•	•	•	•	•	•					•	
RAL 7035 lichtgrau	•										•					
RAL 8004 kupferbraun/ ziegelrot	•					•	•			•						
RAL 8011 nußbraun	•															
RAL 8012 rotbraun	•															
RAL 8014 sepiabraun		•			•											
RAL 8017 schokoladenbraun/ nussbraun	•						•									
RAL 8024 beigebraun / kaffeebraun	•									•						
RAL 9002 prefaweiß/ grauweiß		•					•	•							•	
RAL 9004 kohlschwarz											•					
RAL 9006 brillantmetallic silber/ weißaluminium		•	•		•		•		•		•					
RAL 9007 graualuminium		•			•						•					
RAL 9010 reinweiß	•	•			•	•			•	•						
RAL 9016 verkehrsweiß					•											
DB 703 eisenglimmer/ dunkelgrau					•											

Farbe	Seite 4	Seite 5	Seite 6	Seite 7	Seite 8	Seite 9	Seite 10	Seite 11	Seite 12	Seite 13	Seite 14	Seite 15	Seite 16	Seite 17	Seite 18	Seite 19
Alu-FalZinc												•				
Alu-Klarlack abwitternd										•						
Alu-prefabraun						•	•	•								
Alu- steingrau							•									
Alu- Titan-Silber												•				
anthra				•												
eloxalbraun										•						
Kupfer blank													•		•	
mattgrau- dunkel											•					
mattgrau- hell											•					
zimtbraun						•										
zinkgrau							•			•						
zinngrau										•						
Tecu- gold														•		
Tecu- oxid														•		
Tecu- Patina-grün														•		
Tecu- Zinn													•			
Zink- blaugrau				•												
Zink- quartz				•												
Zink- schiefergrau				•												
Zink- walzblank			•	•											•	




Beidseitig kunststoffbeschichtete Bleche verzinkt mit Schutzfolie



Farbe	0,63 mm – 1 x 2 m
RAL 8024	•
RAL 9010	•

Beidseitig kunststoffbeschichtete Bänder „Testa di Moro“ verzinkt ohne Schutzfolie







Farbe	0,63 x 670 mm	0,63 x 1000 mm
RAL 8017	•	•

Beidseitig kunststoffbeschichtete Bänder verzinkt mit Schutzfolie



Farbe	0,63 x 600 mm	0,63 x 670 mm	0,63 x 800 mm	0,63 x 1000 mm
RAL 8024	•	•	•	•

Einseitig kunststoffbeschichtete Bänder verzinkt mit Schutzfolie



Farbe	0,63 x 1245 mm	0,75 x 1245 mm
RAL 1015		•
RAL 3009		•
RAL 7016	•	•
RAL 7035		•
RAL 8004		•
RAL 8011		•
RAL 8012	•	•
RAL 9002		•
RAL 9006		•
RAL 9007		•
RAL 9010		•



Green Coat PLX

einseitig beschichtete Stahlbleche für Stehfalzdächer
verzinkt mit Schutzfolie

6.1

RAL 3009 oxydrot

6.2

RAL 7016 anthrazitgrau

6.3

RAL 8014 sepiabraun

6.4

silber/
RAL 9006 weißaluminium

Farbe	0,6 x 670 mm	0,6 x 1000 mm
RAL 3009	•	•
RAL 7016	•	•
RAL 8014	•	•
RAL 9006	•	•

Titanzinkbleche

Fabr. Rheinzink pre Patina

7.1

walzblank

Farbe	0,7 mm – 1 x 2 m	0,8 mm – 1 x 2 m	1,0 mm – 1 x 2 m	1,2 mm – 1 x 2 m	1,5 mm – 1 x 2 m
walzblank	•	•	•	•	•

Titanzinkbänder

Fabr. Rheinzink pre Patina

7.2


walzblank

Farbe	0,7 x 125 mm	0,7 x 165 mm	0,7 x 200 mm	0,7 x 250 mm	0,7 x 285 mm	0,7 x 333 mm	0,7 x 400 mm	0,7 x 450 mm	0,7 x 500 mm	0,7 x 550 mm	0,7 x 600 mm
walzblank	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Farbe	0,7 x 670 mm	0,7 x 700 mm	0,7 x 750 mm	0,7 x 800 mm	0,7 x 1000 mm	0,8 x 500 mm	0,8 x 600 mm	0,8 x 670 mm	0,8 x 1000 mm	1,0 x 1000 mm
walzblank	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Titanzinkbänder


Fabr. Rheinzink, vorbewittert
pre Patina



Farbe	0,7 x 200 mm	0,7 x 250 mm	0,7 x 333 mm	0,7 x 400 mm	0,7 x 500 mm	0,7 x 600 mm	0,7 x 670 mm	0,7 x 800 mm	0,7 x 1000 mm	0,8 x 670 mm	0,8 x 1000 mm	0,7 mm – 1 x 2 m
blaugrau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
schiefergrau						•	•		•			






Titanzinkbänder

Fabr. VM-Zinc



Farbe	0,7 x 165 mm	0,7 x 200 mm	0,7 x 250 mm	0,7 x 285 mm	0,7 x 333 mm	0,7 x 400 mm	0,7 x 500 mm	0,7 x 600 mm	0,7 x 670 mm	0,7 x 800 mm	0,7 x 1000 mm	0,7 x 1250 mm	0,7 mm – 1 x 2 m
walzblank	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
quartz							•	•		•			
anthra		•	•		•	•	•	•	•	•			

Aluminiumbänder einseitig kunststoffbeschichtet mit Schutzfolie



Farbe	0,8 x 1000 mm	0,8 x 1250 mm	1,0 x 1250 mm
DB 703			•
RAL 7016			•
RAL 8014	•	•	
RAL 9006			•
RAL 9007			•
RAL 9010	•	•	
RAL 9016			•





Aluminiumbänder

beidseitig kunststoffbeschichtet
mit Schutzfolie



Farbe	0,8 x 1250 mm	
zimtbraun		
		•

Aluminiumbänder „Prefa“-Color
beidseitig kunststoffbeschichtet
ohne Schutzfolie






Farbe	0,7 x 1000 mm	
prefabraun/prefabraun		
RAL 9010/RAL 9010		•
prefabraun/RAL 7016		•
RAL 8004/RAL 3009		•

Prefalz-Farbaluminium in Falzqualität

Oberfläche Prefa P.10 / PP99

Vorderseite Lackqualität, Rückseite schutzlackiert






Farbe	ähnlich	Oberfläche	0,7 x 500 mm	0,7 x 650 mm	0,7 x 1000 mm
oxydrot	RAL 3009	P.10		•	•
hellgrau	RAL 7005	P.10	•	•	•
anthrazitgrau	RAL 7016	P.10	•	•	•
ziegelrot	RAL 8004	P.10		•	•
nussbraun	RAL 8017	P.10		•	•
prefaweiß	RAL 9002	P.10		•	•
silbermetallic	RAL 9006	PP99		•	•
prefabraun		P.10	•	•	•
steingrau		P.10		•	•
zinkgrau		P.10		•	•

Prefalz-Farbaluminium in Falzqualität, stucco

Oberfläche Prefa P.10

Vorderseite Lackqualität, Rückseite schutzlackiert



Farbe	ähnlich	0,7 x 650 mm	0,7 x 1000 mm
oxydrot	RAL 3009	•	•
hellgrau	RAL 7005	•	•
anthrazitgrau	RAL 7016	•	•
prefaweiß	RAL 9002	•	•
prefabraun		•	•

Prefa Aluminium Verbundplatten

mit Schutzfolie, bestehend aus zwei 0,5 mm einbrennlackierten Aluminiumblechen mit 3,0 mm FR-Kern, fire resistant

13.1

RAL 7016 anthrazitgrau


13.2

RAL 9006 silber

13.3

RAL 9010 reinweiß








Farbe	4 mm – 1,5 x 4,01 m
RAL 7016	•
RAL 9006	•
RAL 9010	•



Falzonal - Aluminiumbänder

in Falzqualität




Vorderseite Schutzfolie, Rückseite schutzlackiert



Farbe	Farbgruppe	ähnlich	0,7 x 600 mm	0,7 x 1200 mm	0,8 x 600 mm
perlweiß	3	RAL 1013	•		
resedagrün	1	RAL 6011	•	•	
anthrazitgrau	1	RAL 7016	•	•	
kupferbraun	1	RAL 8004	•	•	
kaffeebraun	1	RAL 8024	•	•	
normreinweiß	1	RAL 9010	•	•	
Klarlack	0		•	•	
eloxalbraun	1		•	•	
zinkgrau	1		•	•	
zinngrau	1		•	•	

Falzonal - Aluminiumbänder in Falzqualität

Vorderseite Schutzfolie, Rückseite schutzlackiert



Farbe	Farbgruppe	ähnlich	0,7 x 600 mm	0,7 x 1200 mm	0,8 x 600 mm
taubenblau	2	RAL 5014	•	•	
lichtgrau	3	RAL 7035	•	•	
kohlschwarz	3	RAL 9004	•		
brillantmetallic	4	RAL 9006	•	•	•
normgraualuminium	4	RAL 9007	•	•	
mattgraudunkel	1		•	•	
mattgrauhell	1		•	•	

FalZinc

falzbares Aluminium, beidseitige Zinkoberfläche
mit Schutzfolie

16.1

FalZinc

Farbe	0,7 x 500 mm			0,7 x 600 mm			0,7 x 670 mm		
FalZinc	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Titan-Silber

falzbares Aluminium, vorbewitterte, silbermatte Oberfläche
ohne Schutzfolie

16.2

Titan-Silber

Farbe	0,7 x 600 mm			0,7 x 1200 mm		
Titan-Silber	•	•	•	•	•	•

Tecu Kabelmetal-Kupfer-Bänder



Farbe	0,6 x 125 mm	0,6 x 165 mm	0,6 x 200 mm	0,6 x 250 mm	0,6 x 285 mm
kupfer	•	•	•	•	•

Farbe	0,6 x 333 mm	0,6 x 400 mm	0,6 x 450 mm	0,6 x 500 mm	0,6 x 550 mm	0,6 x 600 mm	0,6 x 670 mm	0,6 x 750 mm	0,6 x 800 mm	0,6 x 1000 mm	0,6 x 1250 mm
kupfer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Farbe	0,7 x 250 mm	0,7 x 333 mm	0,7 x 400 mm	0,7 x 500 mm	0,7 x 600 mm	0,7 x 670 mm	0,7 x 800 mm	0,7 x 1000 mm	0,7 x 1250 mm	0,8 x 1000 mm	1,0 x 1000 mm
kupfer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tecu Zinn-Kupferbänder beidseitige Oberflächenverzinnung



Farbe	0,6 x 670 mm	0,7 x 670 mm
zinn	•	•

Tecu Oxyd-Kupferbänder beidseitige Voroxidierung



Farbe	0,6 x 600 mm	0,6 x 670 mm	0,6 x 1000 mm	0,7 x 600 mm	0,7 x 670 mm	0,7 x 1000 mm
oxid	•	•	•	•	•	•

Tecu Patina-Kupfertafeln einseitig patiniert



Farbe	0,7 mm – 670 x 2000 mm	0,7 mm – 670 x 3000 mm	0,7 mm – 1000 x 2000 mm	0,7 mm – 1000 x 3000 mm
grün	•	•	•	•


Tecu Gold-Kupfertafeln



Farbe	0,7 mm – 670 x 2000 mm
gold	•


Tecu-Net Lochgitterbleche und Rhein-zink-Rautenlochbleche

19.1



kupfer

19.2



zink-walzblank

Farbe	1 mm – 1 x 2 m
kupfer	•
zink	•

Lochbleche mit Rundloch Alu beschichtet

19.3


RAL 7013 braun



RAL 9002 grauweiß

19.4

RAL 7016 anthrazit




RAL 7013 braun

Farbe	0,7 mm – 1 x 2 m
RAL 7013/RAL 9002	•
RAL 7013/RAL 7016	•

Lochbänder mit Rundloch Alu beschichtet

19.5

RAL 7013 braun



RAL 9002 grauweiß

19.6

RAL 7016 anthrazit



RAL 7013 braun

Farbe	0,7 mm – 1 x 20 m
RAL 7013/RAL 9002	•
RAL 7013/RAL 7016	•



**Kaufmann Ulm
Spenglereibedarf GmbH**

Max-Eyth-Straße 38
D-89231 Neu-Ulm
Telefon 07 31/14 26-0
Telefax 07 31/610254
info@spenglereibedarf-ulm.de
www.spenglereibedarf-ulm.de