

Befestigung- u. Dichtmaterialien

Nieten

Art.Nr.	Material	Nietdorn	Durchmesser	Länge	Farbe	Type	VPE	VE	Preis € / VE
---------	----------	----------	-------------	-------	-------	------	-----	----	--------------

Dicht-Blindniete Aluminium AlMg 5



0315629	Aluminium	Stahl	3,2 x	6,5 mm			1000	%Stk.	
0315630				8,0 mm			500		
0315631				9,5 mm			1000		
0315632				11,0 mm			500		
0315633				12,5 mm			500		
0315671			4,0 x	9,5 mm			1000		
0315672				11,0 mm			500		
0315673				12,5 mm			1000		
0315721			4,8 x	9,5 mm			500		
0315723				12,5 mm			500		
0315725		18,0 mm				500			
0315885		Edelstahl	3,2 x	6,5 mm			1000		
0315890				8,0 mm			500		
0315895	9,5 mm					500			

Dicht-Blindniete Kupfer



0315801	Kupfer	Stahl	3,2 x	6,5 mm			500	%Stk.	
0315802				8,0 mm			1000		
0315803				9,5 mm			500		
0315805				12,5 mm			500		
0315821		4,0 x	8,0 mm			500			
0315850		Edelstahl	3,2 x	6,5 mm			500		
0315855				8,0 mm			500		
0315860				9,5 mm			500		

Dicht-Blindniete Edelstahl



0315870	Edelstahl	Edelstahl	3,2 x	6,0 mm			500	%Stk.	
0315875				8,0 mm			500		
0315880				10,0 mm			500		

"EMEL" -Stahl-Blindniete promatisiert



0351001	Stahl	Stahl	3,2 x	5,0 mm		FE-1	1000	%Stk.	
0351002				6,0 mm		FE-2	1000		
0351003				7,0 mm		FE-3	1000		
0351004				9,0 mm		FE-4	1000		
0351005				12,0 mm		FE-5	1000		

"EMEL" -Aluminium-Blindniete



0357001	Aluminium	Stahl	3,2 x	5,0 mm		Al-1	1000	%Stk.	
0357002				6,0 mm		Al-2	1000		
0357003				7,0 mm		Al-3	1000		

Befestigung- u. Dichtmaterialien

Nieten

Art.Nr.	Material	Nietdorn	Durchmesser	Länge	Farbe	Type	VPE	VE	Preis € / VE
---------	----------	----------	-------------	-------	-------	------	-----	----	--------------

"EMEL" -Kupfer-Blindniete



0358001	Kupfer	Stahl	3,2 x	5,0 mm		Cu-1	1000	%Stk.		
0358002				6,0 mm		Cu-2	1000			
0358003				7,0 mm		Cu-3	1000			
0358004				9,0 mm		Cu-4	1000			
0358005				12,0 mm		Cu-5	1000			
0358006				15,0 mm		Cu-6	1000			
0359001		Bronze			5,0 mm		CB-1		1000	
0359002					6,0 mm		CB-2		1000	
0359003					7,0 mm		CB-3		1000	
0359004					9,0 mm		CB-4		1000	

"EMEL" -Aluminium/Chromstahl-Blindniete



0357004	Alu Chromstahl		3,2 x	9,0 mm	anthrazit	7016	1000	%Stk.	
0357005				9,0 mm	dunkelbraun	8014	1000		
0357006				9,0 mm	reinweiß	9010	1000		
0357007				9,0 mm	mausgrau	7005	1000		

"EMEL" -Edelstahl-Blindniete



0359010	Edelstahl	Edelstahl	3,2 x	6,0 mm		CRNI 2	1000	%Stk.	
0359011				7,0 mm		CRNI 3	1000		
0359012				9,0 mm		CRNI 4	1000		

Stahl-Blindniete



0331305	Stahl	cadmierter Stahl	3,0 x	6,0 mm			500	%Stk.	
0331308				8,0 mm			500		
0331310				10,0 mm			500		
0331408			4,0 x	8,0 mm			500		
0331410				10,0 mm			500		

Aluminium-Blindniete



0337305	Aluminium	verzinkter Stahl	3,0 x	6,0 mm			500	%Stk.	
0337308				8,0 mm			500		
0337310				10,0 mm			500		
0337406			4,0 x	6,0 mm			500		
0337408				8,0 mm			500		
0337410				10,0 mm			500		
0337412				12,0 mm			500		

44326330

Anbohrer doppelt 3,3

46400016

Gesipa Spannbacke zu NTX

Befestigung- u. Dichtmaterialien

Nieten / Nägel

Art.Nr.	Material	Nietdorn	Durchmesser	Länge	Farbe	Type	VPE	VE	Preis € / VE
---------	----------	----------	-------------	-------	-------	------	-----	----	--------------

Edelstahl-Blindniete



0330306	Edelstahl	rostfreier Stahl	3,0 x	6,0 mm			500	%Stk.	
0330308				8,0 mm			500		
0330310				10,0 mm			500		
0330406			4,0 x	6,0 mm			500		
0330408				8,0 mm			500		
0330410				10,0 mm			500		
0330412				12,0 mm			500		
0330413		VA-verzinkt - Uginox	3,2 x	6,0 mm			1000		

Kupfer-Blindniete



0338305	Kupfer	cadmierter Stahl	3,0 x	6,0 mm			500	%Stk.	
0338307	Kupfer	cadmierter Stahl		8,0 mm			500		
0338309	Kupfer	cadmierter Stahl		10,0 mm			500		
0338408	Kupfer	cadmierter Stahl	4,0 x	8,0 mm			500		
0338410	Kupfer	cadmierter Stahl		10,0 mm			500		

Dachpappstifte Kopfdurchmesser ca. 9mm



0374525	verzinkt		2,5 x	25,0 mm			1kg	1kg	
0374825	Kupfer			25,0 mm			1kg		

Deckstifte gerauht, Kopfdurchmesser ca. 7mm



0372525	verzinkt		2,8 x	25,0 mm			1kg	1kg	
0372528				30,0 mm			1kg		
0372825	Kupfer			25,0 mm			1kg		
0372828				30,0 mm			1kg		
0372928	Edelstahl			25,0 mm			1kg		

Rinnenhalterstifte Kopfdurchmesser ca. 11mm




0377142	blank	nicht mehr Lagernd	4,2 x	80,0 mm			5kg	1kg	
0377146		nicht mehr Lagernd	4,6 x	90,0 mm			5kg		
0377158		nicht mehr Lagernd	5,5 x	80,0 mm			5kg		
0377155		nicht mehr Lagernd		100,0 mm			5kg		
0377542	verzinkt		4,2 x	80,0 mm			5kg		
0377546			4,6 x	90,0 mm			5kg		
0377540			5,5 x	80,0 mm			5kg		
0377555				100,0 mm			5kg		
0377846		Kupfer		4,5 x	90,0 mm				5kg

Befestigung- u. Dichtmaterialien

Magazinnägel/Schrauben

Art.Nr.	Material	Type	Durchmesser	Länge	Nagler	VPE	VE	Preis € / VE
---------	----------	------	-------------	-------	--------	-----	----	--------------

Rundkopfnägel für Haftennagler



0385001	Edelstahl	Streifenmagazin	2,8 x	25,0 mm	Bostitch	6300	%Stk.	
0385002	Edelstahl	Streifenmagazin	2,5 x	25,0 mm	Haubold	2000		
0385006	Edelstahl	Rundmagazin	2,5 x	25,0 mm	Haubold/Hitachi RNC 50S	3600		

Zubehörpack für Haftennagler

0385021	Edelstahl	Streifenmagazin	2,8 x	25,0 mm	Powers	2000+2Gas	1Stk.	
0385031	Edelstahl	Streifenmagazin	2,8 x	25,0 mm	Paslode HA35 2G	2000+2Gas		
0385041	Edelstahl	Rundmagazin	2,8 x	25,0 mm	Paslode IM 45 GN	1000+1Gas		
40900028	Brennstoffkartusche				Paslode HA35 2G	1		
40900031	Brennstoffkartusche				Paslode IM 45 GN	1		

Clippfix Schrauben - Rheizink - für Magazinschrauber



0384850	Edelstahl	Streifenmagazin	4,0 x	30,0 mm	Rheizink Clippfix	1000	%Stk.	
---------	-----------	-----------------	-------	---------	-------------------	------	-------	--

Fensterbankschraube

mit Scheibe 12mm



0384070	Edelstahl		3,9 x	19,0 mm	blank	200	%Stk.	
0384072				25,0 mm				
0384080				19,0 mm	weiß			
0384082				25,0 mm				
0384075				19,0 mm	braun			
0384077				25,0 mm				

Hauerbuckel

zum Auflöten



0383600	Zink		30 mm		200	%Stk.	
0383800	Kupfer		30 mm		200		

Deckscheiben

zum Aufschrauben kpl. mit eingelegter "Neopren-Dichtung"



0384100	Aluminium		20 mm		200	%Stk.	
0384101	Kupfer		20 mm		200		

Art.Nr.	Material	Abmessung	Farbe	VPE	VE	Preis € / VE
---------	----------	-----------	-------	-----	----	--------------

Spenglerschrauben vormontiert

mit kleiner Scheibe 15mm und Dichtung
Torx-Ausführung



Art.Nr.	Material	Abmessung	Farbe	VPE	VE	Preis € / VE
0383905	E D E L S T A H L V 2 A	4,5 x 25mm	Blank	200	%Stk.	
0383910		4,5 x 35mm		200		
0383920		4,5 x 45mm		200		
0383922		4,5 x 60mm		200		
0383923		4,5 x 80mm		200		
0383924		4,5 x 100mm		100		
0383927		4,5 x 150mm		100		
0383925		4,5 x 25mm	verkupfert	200	%Stk.	
0383930		4,5 x 35mm		200		
0383940		4,5 x 45mm		200		
0383960		4,5 x 60mm		200		
0383965		4,5 x 80mm		200		
0383966		4,5 x 100mm		100		
0383967		4,5 x 150mm		100		
0383970		4,5 x 25mm	RAL9010 Reinweiß	200	%Stk.	
0383980		4,5 x 35mm		200		
0383990		4,5 x 45mm		200		
0383996		4,5 x 60mm		200		
0384025		4,5 x 25mm	P.10 Braun matt	200	%Stk.	
0384035		4,5 x 35mm		200		
0384045		4,5 x 45mm		200		
0384060		4,5 x 60mm		200		
0384225		4,5 x 25mm	RAL7016 Anthrazit	200	%Stk.	
0384235		4,5 x 35mm		200		
0384245		4,5 x 45mm		200		
0384260		4,5 x 60mm		200		
0384325		4,5 x 25mm	RAL7005 Mausgrau	200	%Stk.	
0384335		4,5 x 35mm		200		
0384335		4,5 x 45mm		200		
0384360		4,5 x 60mm		200		
0384370		4,5 x 25mm	RAL3009 oxydrot	200	%Stk.	
0384371		4,5 x 45mm		200		
0384372		4,5 x 25mm	RAL8012 Rotbraun	200	%Stk.	
0384373	4,5 x 45mm		200			
0384374	4,5 x 25mm	RAL9002 Grauweiß	200	%Stk.		
0384375	4,5 x 45mm		200			
0384376	4,5 x 25mm	RAL9006 Weißaluminium	200	%Stk.		
0384377	4,5 x 45mm		200			
0384378	4,5 x 25mm	RAL907 Graualuminium	200	%Stk.		
0384379	4,5 x 45mm		200			
0384380	4,5 x 25mm	RAL9016 Verkehrsweiß	200	%Stk.		
0384381	4,5 x 45mm		200			
0384382	4,5 x 25mm	DB703 Eisenglimmer	200	%Stk.		
0384383	4,5 x 45mm		200			

Befestigung- u. Dichtmaterialien

Dichtbänder

Art.Nr.	Stärke	Bandbreite		Rollenlänge		VPE	VE	Preis € / VE
---------	--------	------------	--	-------------	--	-----	----	--------------

Densit - Dichtungsband Type FK6,
 einseitig selbstklebend, zum Einfalzen in den Stehfalz,
 Bandstärke 0,6mm

3876810	0,6 mm	10 mm		15,0 mtr		40 Ro	1Ro	
3876820		20 mm				20 Ro	1Ro	
3876830		30 mm				12 Ro	1Ro	


Masc Falzdichtband, vorkomprimiert



3876800	2 mm	9 mm		12,5 mtr		33 Ro	1Ro	
---------	------	------	--	----------	--	-------	-----	--



Masc Falzbandboy,

zum gleichmäßigen Abrollen von Falzdichtbändern



40000100								auf Anfrage
----------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Masc Falzeinlage, eins. Selbstklebend,
 wasser- bzw. diffusionsdichter Falz



3876790		22 mm		20 mtr		14 Ro	1mtr.	
---------	--	-------	--	--------	--	-------	-------	--

Bessemer Falzversiegelung "Blue Water"

zur Versiegelung und Abdichtung von gefalzten Blecheindeckungen
 gegen kapillaren Wassereintritt Verbrauch: ca. 1 l / 200 lfm Falz

3876700						5Liter	1Stk.	auf Anfrage
---------	--	--	--	--	--	--------	-------	-------------

Runotex Tix transparent Falz-Dichtmittel



3876805					Kartusche	300ml	1Stk.	auf Anfrage
---------	--	--	--	--	-----------	-------	-------	-------------

Befestigung- u. Dichtmaterialien**Haften**

Art.Nr.	Material	Falzhöhe	Type				VPE	VE	Preis € / VE
---------	----------	----------	------	--	--	--	-----	----	--------------

Schiebehafte

mit Hosenhafte



0384690	Edelstahl	25 mm	Nr.1				250	1Stk.	
---------	-----------	-------	------	--	--	--	-----	-------	--

Hosenhafte (Festhaften)

0384602	Edelstahl	25 mm	Nr.3				500	1Stk.	
---------	-----------	-------	------	--	--	--	-----	-------	--

Festpunkthafte

für Maschinenfalz



0384680	Edelstahl	25 mm	Nr.5				500	1Stk.	
0384720	Edelstahl	28 mm					500	1Stk.	

Schiebehafte

für Maschinenfalz



0384695	Edelstahl	25 mm	Nr.6				500	1Stk.	
0384730	Edelstahl	28 mm					500	1Stk.	

Schiebehafte - Lang


für Maschinenfalz, Schiebebereich 70 mm mit verstärktem Unterteil, bestehend aus Unterteil und Oberteil



0384770	Edelstahl	25 mm					400	1Stk.	
---------	-----------	-------	--	--	--	--	-----	-------	--

Liegehafte

für die Befestigung von Ortsgängen, Kehlen, Wandanschlussblechen usw. geeignet, komplett mit vormontierten Edelstahl-Deckstiften



0384710	Edelstahl						100	1Stk.	
---------	-----------	--	--	--	--	--	-----	-------	--

Festhafte - Rheinzink - Typ ST/H


für vorprof. Schare



0384810	Edelstahl	Ohne Trennlage	ST				300	1Stk.	
0384830	Edelstahl	mit Trennlage	H				300	1Stk.	

Schiebehafte - Rheinzink - Typ ST/H

vormontiert für vorprof. Schare bis 16 m Scharlänge




0384820	Edelstahl	Ohne Trennlage	ST				150	1Stk.	
0384840	Edelstahl	mit Trennlage	H				150	1Stk.	

Art.Nr.	Material	Ausführung			VPE	VE	Preis € / VE
---------	----------	------------	--	--	-----	----	--------------

Taubenabweiser aus Edelstahl



- Länge 50 cm
- Spitzenhöhe ca. 10cm
- zwei- bis vierreihig
- einreihig für Dachrinne



	Ausführung	Breite	bis Simstiefe	Länge			
0300002	zweireihig	5 cm	10 cm	50cm	50	1mtr.	
0300003	dreireihig	9 cm	15 cm	50cm	40	1mtr.	
0300004	vierreihig	13 cm	20 cm	50cm	20	1mtr.	
0300005	einreihig für Dachrinne			50cm		1mtr.	
0300006	Dachrinnenclips zu dto. (4 Stück p. m)					1Stk.	

nagtag® Marder-Abwehrgürtel

Wehrt das Anklettern von Bäumen oder Dachrinnen durch Marder oder Katzen ab. Variabler Umfang durch Stecksystem der Gürtelglieder. Der Abwehrgürtel kann so dem zu schützenden Objekt bis zu einem maximalen Umfang von bis zu 70 cm angepasst werden.




Lieferumfang:

- Gürtel mit bis zu 70cm Umfang inkl Befestigungsklammer

Info: 2x 100er (Standard Rohr) = 1 Marderabwehrgürtel + 1x Befestigungsklammer

NZ3483 Marderabwehrgürtel
NZ3483-BEF extra Befestigungsklammer



Preis und Lieferzeit erhalten Sie auf Anfrage

Art.Nr.	Material	Ausführung	Länge		VPE	VE	Preis € / VE
---------	----------	------------	-------	--	-----	----	--------------

MUK-Universal-Klempnerschiene 2-teilig


- für saubere geradlinige Putzkante
- Ausdehnung des Bleches in der Schiene möglich
- einfaches Einclippen der Schiene in das Kunststoffprofil
- universell geeignet für jedes Bedachungsmaterial (Cu, Zn, vzkt., Alu und V2A)



1071075		Mauerwerke	2500mm		50mtr.	1mtr.	
---------	--	------------	--------	--	--------	-------	--

MUK-Universal-Klempnerschiene Metall (Neue Ausführung)

- Eine witterungsfeste Metall-Montageschiene ohne Plastik-Clipteil
- Geeignet für alle Bedachungsmaterialien(CU, Zn, Verz.,Alu,Edelstahl). Innen foliert
- Lieferlänge 2,5 mtr.
- Ablängen mit Blechscheren und Metallsäge
- Optimales verbinden durch integrierte Stecklaschen
- Keine Verfärbung durch Wasserauswaschungen und kein Abreißen des Putzes durch unterschiedliche Ausdehnungen(Plastik /Metall)
- Montage vor Ausführung der Klempnerarbeiten möglich, da das Blech problemlos später eingeschoben werden kann



1071070		Mauerwerke	2500mm		50mtr.	1mtr.	
---------	--	------------	--------	--	--------	-------	--

Eckwinkel für MUK-Universal-Klempnerschiene Metall



1071071					10Stk.	10Stk.	
---------	--	--	--	--	--------	--------	--

MUK-Universal-Klempnerschiene, für Vollwärmeschutz

- keine Wärmebrücke
- Metallausdehnung absolut gewährleistet
- schnelle einfache Montage
- problemlose Verbindung an Ecken, Stößen und Übergängen
- Abziehkante für den Stukkateu
- keine Verfärbung am Putz – saubere Putzkante (Übergang Blech-Putz)
- 100% korrosionsfrei
- keine Putzabrisse
- für alle Metalle geeignet




1071074		Wärmedämm Verbund System	2500mm		50mtr	1mtr.	
---------	--	--------------------------	--------	--	-------	-------	--

Art.Nr.	Material	Ausführung	Länge	VPE	VE	Preis € / VE
---------	----------	------------	-------	-----	----	--------------

Kapillarstopp-Traufenprofil

mit Stossverbinder


- für Traufenbelüftung
- freie Abtropfkante
- einsetzbar mit und ohne strukturierte Trennlage
- für Sicherheit am Dach



1071069	Edelstahl		1000mm		1mtr	
---------	-----------	--	--------	--	------	--

Langlochschienen


zur Herstellung von Mauerabdeckungshaltern



1071040	verzinkt	geprägt			1mtr.	
1071050	verzinkt				1mtr.	
1071060	Edelstahl				1mtr.	

Profilstäbe mit Dichtung

zur Herstellung von Mauerabdeckungshaltern



1071080	Aluminium		4 mtr		1mtr.	
---------	-----------	--	-------	--	-------	--

Aluminium Feinwellstreifen als Stoßverbinder






1071090	Aluminium	1,0 x 125 x 2000 mm			1mtr.	
1071100	Aluminium	1,0 x 1000 x 2000 mm			1Stk.	

Art.Nr.	Material	Abmessung	Länge	VPE	VE	Preis € / VE
---------	----------	-----------	-------	-----	----	--------------

"PK"-Hinterlüftungssystem




für Kaminkopfverkleidungen nach DIN 18160 Bandbreite 90 mm, Rollenlänge 30 m
Ausführung in verzinktem Blech und Edelstahl lieferbar.



Profilstreifen ungekantet

Z-Profil

Eckprofil




Ausführung in verzinktem Blech und Edelstahl, auch möglich in anderen Materialien.

Die Nietlöcher sind im Ø und in der Anordnung so gewählt, daß kein Bohren notwendig ist. Die großen Luftlöcher sorgen für eine gute Hinterlüftung.

3870400	verzinkt	0,75 mm			1mtr.	
3870410	Edelstahl	0,60 mm			1mtr.	

Kaminfix

Schaumstoffstreifen aus Polyäthylen mit einseitig angebrachten Klebestreifen zur Hinterlüftung von Kaminkopfverkleidungen



3870500		1000 x 60 x 20 mm		100Stk.	1Stk.	
----------------	--	-------------------	--	----------------	--------------	--

Art.Nr.	Farbe	Abmessung	Gebinde	VPE	VE	Preis € / VE
---------	-------	-----------	---------	-----	----	--------------

Flexim Dachmörtel

Nicht mehr lagernd

zum Befestigen von Bleianschlüssen/Ortgangziegeln bzw.
Abdichten von Kehlen und Wellplatten

3870600	rot	50 cm Streifen		10Stück	10Stk.	
3870900	schwarz	50 cm Streifen		10Stück	10Stk.	

Masc - Quellfix

- Barriere gegen stehendes und heranfließendes Wasser
- Reparaturstelle kann somit trocken bearbeitet werden



3876890			Eimer 10kg		1Stk.	
----------------	--	--	------------	--	--------------	--

ENKE - Reparaturband, selbstklebend


Wetter- und wasserfestes Aluminiumband
auf selbstklebendem Butylkautschuk-Kleber.



3876100		Rolle 100 mm x 10 mtr			1Stk.	
3876150		Rolle 150 mm x 10 mtr			1Stk.	

Kehldichtstreifen, selbstklebend

- zur Abdichtung zwischen Kehlabdichtung und Dachziegel
- aus Witterungs- und UV-stabilisiertem Polytherschaum
- Farbe ziegelrot



3870510	ziegelrot	1000 x 60 x 30 mm		50Stück	1Stk.	
----------------	-----------	-------------------	--	----------------	--------------	--

Art.Nr.	Verwendung	Gebinde	VPE	VE	Preis € / VE
---------	------------	---------	-----	----	--------------

Sika Bond-Klebstoff

- elastischer, 1-komponentiger Polyurethan-Klebstoff
- mit Prüfzeugnis
- für Verklebungen von Mauerwerksabdeckungen, Dachrinnen und Fensterbänken



3876880	Sika Bond T1 Kartusche, grau	Kartusche	310 ml	12	1Stk.	
3876884	Sika Primer-3N für Metalle	Dose	250 ml		1Stk.	
3876886	Sika Reinigungsmittel zum Entfetten	Dose	1000 ml		1Stk.	

Sikaflex®-11 FC-Dichtstoff

- elastischer 1-komponentiger Polyurethan-Dichtstoff
- für Abdichtungen, Abfugen von Anschlussfugen sowie Stoß- und Überlappungsfugen
- ausgezeichnete Hafteigenschaften



3876865	grau	Kartusche	310 ml	12	1Stk.	
----------------	------	-----------	--------	-----------	--------------	--

ZW-Pro Dachbausilikon BC-220

- Silicon-Kautschuk in Kartuschen à 310 ccm
- dauerelastisch, aminhärtend, für alle Metalle geeignet
- Verarbeitungstemperatur - 20 bis + 50 °C
- Temperaturbeständig - 40 bis + 180 °C



3877003	transparent	Kartusche	310ccm	12	1Stk.	
----------------	-------------	-----------	--------	-----------	--------------	--

	Grundierung farblos	Flasche	250ml		1Stk.	auf Anfrage
--	---------------------	---------	-------	--	--------------	--------------------

M77-Montagekleber

- geeignet nahezu für fast alle Materialien
- unter Wasser verklebbar
- lange lagerfähig



3877015	Klebe- und Dichtungsmasse grau	Kartusche	310 ml	12	1Stk.	
3877020	Klebe- und Dichtungsmasse schwarz	Kartusche	310 ml	12	1Stk.	
3877025	Klebe- und Dichtungsmasse weiß	Kartusche	310 ml	12	1Stk.	
3877010	Klebe- und Dichtungsmasse transparent	Kartusche	310 ml	12	1Stk.	
3877040	Reiniger	Dose	500 ml		1Stk.	

Wolfinator Montagekleber

- Universeller Montagekleber für saugende und nichtsaugende Untergründe
- Spezialpolymer für den Einsatz ohne Primer



0548687	grau	Kartusche	300 ml	6	1Stk.	
0569126	transparent	Kartusche	300 ml	6	1Stk.	

Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Farbe	Gebinde	VPE	VE	Preis € / VE
---------	---------------------	-------	---------	-----	----	--------------

Enkolit

- dauerplastische Klebmasse auf Bitumenbasis
- geeignet für sämtliche Metalle
- mit Prüfzeugnis
- empfohlen von der Zinkberatung e.V. und vom ZVSHK
- verwendbar für Verklebungen bei Fensterbank- und Mauerabdeckungen, Ortgang- und Traufbleche sowie Metallverkleidungen



3876840	Enkolit Klebmasse	schwarz	Eimer á 11kg		1Stk	
3876845	Enkolit Klebmasse	schwarz	Kartusche 310 ccm		1Stk	
3876850	Rillenspachtel 80mm				1Stk	
3876860	Rillenspachtel 250mm				1Stk	
3876852	Gebindeöffner				1Stk	

Enke-Multi-Protect

Schutzanstrich für Dachrinnen, Traufbleche usw., für metallischen Untergrund



3876835	EMP	grau ~RAL7040	Eimer á 4kg	lagernd	1Stk.	
1021	EMP	anthrazit	Eimer á 4kg	auf Bestellung	1Stk.	
1022	EMP	rotbraun	Eimer á 4kg		1Stk.	
1023	EMP	Patina	Eimer á 4kg		1Stk.	
1025	EMP	Edelstahl	Eimer á 4kg		1Stk.	
1026	EMP	weiß	Eimer á 4kg		1Stk.	

Enke Arctic Seal

- für sichere Notabdichtung unter Extrembedingungen
- lösemittelfrei
- einkomponentig
- einsetzbar bei unter 0 °C
- Verarbeitung auf leicht feuchten Untergründen möglich
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- schnelle Regenfestigkeit
- witterungsbeständig



3876980	Arctic Seal		Eimer á	3,6kg		1Stk.
---------	-------------	--	---------	-------	--	-------

Enkolan Flüssigkunststoff Lösemittelfrei

- lösemittelfrei
- einkomponentig
- geruchsneutral
- alkalibeständig
- Abdichtungen vor und hinter WDVS




3876960	Enkolan Abdichtung 1K LF		Eimer á	4,0kg		1Stk.
3876950	Enkolan Abdichtung 1K LF		Eimer á	12,5kg		1Stk.

Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Farbe	Gebinde	VPE	VE	Preis € / VE
---------	---------------------	-------	---------	-----	----	--------------

Enkopur-Dach-Flüssigfolie

- dauerelastische Dachbeschichtungsmasse
- sehr gute Witterungsbeständigkeit
- für Abdichtungen von Rinne hervorragend geeignet
- für alle Dachbereiche mit länger stehendem Wasser
- für Balkone und Terrassen
- für Dachabdichtung unbedingt Polyflexvlies verwenden



3876864	Enkopur Flüssigfolie	silbergrau	Eimer á	4,0kg		1Stk.	
3876861	Enkopur Flüssigfolie		Eimer á	12,5kg		1Stk.	
3876867	Enkopur Flüssigfolie		Eimer á	25,0kg		1Stk.	
3876964	Enkopur Flüssigfolie	schwarz	Eimer á	4,0kg		1Stk.	
3876961	Enkopur Flüssigfolie		Eimer á	12,5kg		1Stk.	
3876874	Enkopur Beschleuniger	farblos	flasche á	0,1kg		1Stk.	

Voranstrich/Grundierung



3876862	Universal Voranstrich 933		Eimer á	2,5kg		1Stk.	
3876858	Voranstrich P-0 für Untergründe aus Polyolefinen		Eimer á	2,5kg		1Stk.	
3876870	Universal Haftprimer 2K	Komponente A	Gebinde á	1,4kg		1Stk.	
3876871	Universal Haftprimer 2K	Komponente B	Gebinde á	0,84kg		1Stk.	
3876872	Betoncoat Grundierung 2K (Alkalischutz)	Komponente A	Gebinde á	2,0kg		1Stk.	
3876873	Betoncoat Grundierung 2K (Alkalischutz)	Komponente B	Gebinde á	0,8kg		1Stk.	

Enkryl-Dach-Flüssigfolie

- lösemittelfreie Dachbeschichtungsmasse
- gute Haftung auf Beton und abgewitterten und besandeten Dachbahnen
- ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- gute Dampfdurchlässigkeit
- für Dachabdichtung unbedingt Polyflexvlies verwenden
- **Gefälle notwendig**

3876831	Enkryl-Dach-Flüssigfolie	grau	Eimer á	15kg		1Stk.	
3876832	Enkryl-Dach-Flüssigfolie	grau	Eimer á	30kg		1Stk.	


Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Breite	Länge	VPE	VE	Preis € / VE
---------	---------------------	--------	-------	-----	----	--------------

Enke-Polyflexvlies

- Verwendung bei Dachabdichtungen mit Enkopur und Enkryl
- besonders flexibel
- Gewicht 110 g/m²
- Lieferform: Rolle

3876854	Vlies	105mm	Rolle á 50,0 mtr		1Ro.	
3876855	Vlies	150mm			1Ro.	
3876856	Vlies	200mm			1Ro.	
3876859	Vlies	300mm			1Ro.	
3876857	Vlies	500mm			1Ro.	
3876863	Vlies	1000mm			1Ro.	

Formteile zu Polyflexvlies



3876868	Innenecke			20 Stück	1Stk.	
3876869	Aussenecke			20 Stück	1Stk.	

Enke-Verarbeitersatz Anschlüsse

Zubehör zur fachgerechten Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen

Bestehend aus z.B.:

Maßband, Rollenhalter, Cuttermesser, 10 Lammfellrollen (10 cm breit)

und 1 Halter, Vliesschere, 3 m Polyflexvlies (30 cm breit),

Vliesformteile, Einmalhandschuhe, Flachpinsel und vieles mehr

3876833	Werkzeugbox				1Stk.	
----------------	-------------	--	--	--	--------------	--

Enke-Enko-Clean Handreiniger

entfernt hautschonend Bitumen, Öle, Fette und viele Kunstharze



3876853	Flasche á 1 Liter				1Stk.	
----------------	-------------------	--	--	--	--------------	--

Art.Nr.	Artikelbeschreibung		Gebinde	VPE	VE	Preis € / VE
---------	---------------------	--	---------	-----	----	--------------

EnkeTop-Beschichtungssystem



3876910	EnkeTop Beschichtung	grau	Eimer á	12,5kg		1Stk.
3876875	EnkeTop-Beschleuniger	farblos	Flasche á	0,05kg		1Stk.

Polyestergewebe

3876915	Gewebe	100mm breit	Rolle á 50mtr			1Ro.
----------------	--------	-------------	---------------	--	--	-------------

Versiegelung



3876920	rutschfest transparent		Eimer á	3,0kg		1Stk.
3876940	glatt transparent		Eimer á	3,0kg		1Stk.

Kunststoffchips groß (7-8mm)

7504	Kunststoffchips groß	mint	Gebinde á	1kg		1Stk.
7502	Kunststoffchips groß	blau				
7506	Kunststoffchips groß	rot				
7508	Kunststoffchips groß	schwarz				
7505	Kunststoffchips groß	mint	Gebinde á	2,5kg		1Stk.
7503	Kunststoffchips groß	blau				
7507	Kunststoffchips groß	rot				
7509	Kunststoffchips groß	schwarz				

Zubehör

3876925	Entlüftungsroller zum Entfernen von Luftblasen Breite 7cm					1Stk.
3876930	Entlüftungsroller zum Entfernen von Luftblasen Breite 25cm					1Stk.
3876852	Gebindeöffner					1Stk.