Bauartikel Zink		Zink walzbla	ank		Zink Vorbewittert blaugrau					
Dauartikei Zirik	PREIS€ Zin					inkbasis LME				
Art.Nr. Zuschnitt Länge Stärke mm	276-300 301-	325 326-350	351-375	376-400	276-300	301-325	326-350	351-375	376-400	

#### Dachrinne, halbrund nach Din 18461

mit Wulst und Falz



3191616	20/10	6	0,65						
3191614	25/8	5	0,65						
3191617	23/6	6	0,03						
3191624	28/7	5	0,65						
3191628	20//	6	0,05						
3101010	28/7	6	0,70						
3191637	33/6	5	0,70						
3191638	33/0	6	0,70						
3101020	33/6	6	0,70						
3191645	40/5	5	0,70						
3191648	40/3	6	0,70						
3191655	50/4	5	0,70				<u> </u>	<u> </u>	

#### (KEINE DIN)

#### Kasten-Dachrinne, nach Din 18461

mit Wulst und Falz



3192607	20/10	6	0,65			
3192614	25/8	6	0,65			
3192627	28/7	6	0,70			Preis auf Anfrage
3192635	33/6	6	0,70			
3192645	40/5	6	0,70			

#### Dachrinne, nach DIN 18461

RHEINZINK<sup>®</sup>

mit Wulst und Falz



3191670	28/7	6	0,70			Duois out Antropo
3191680	33/6	6	0,70			Preis auf Anfrage

#### Dachrinne, halbrund, mit kleiner Wulst

für Drahteinlage und Falz



3191660	33/6	5	0,70			nicht lieferbar

#### Kaufmann - Dachrinne, rundgestanzt, halbrund



20/10 - 40/5	0.95m	0.70	siehe Kapitel 10 Seite 25	siehe Kapitel 10 Seite 25
ZU/ 10 - 4U/ 3	U.SSIII	0.70	Sielle Kapitel 10 Seite 53	Sielle Kapitel 10 Seite 25

Pauartikal Zink	2	ink walzbl	ank			Zink Vork	oewittert	blaugrau		
Dauartikei Zirik	Bauartikel Zink PREIS € Zin						Zinkbasis LME			
Art.Nr. Zuschnitt Länge Stärke mm	276-300 301-32	326-350	351-375	376-400	276-300	301-325	326-350	351-375	376-400	

#### Ablaufrohr, rund nach Din 18461,

in nahtlos geschweißter zylindrischer Ausführung



3185620	60	1	0,65							
3185621	60	2	0,65							
3185617	60	3	0,65							
3101026	60	2	0,70							
3185615	80	1	0,65							
3185680	80	2	0,65							
3185683	80	3	0,65							
3185684	80	4	0,65							
3101028	80	2	0,70							
3185650	100	1	0,65							
3185690	100	2	0,65							
3185693	100	3	0,65							
3185656	100	4	0,65							
3101030	100	2	0,70							
3101035	100	3	0,70							
3185663	120	2	0,70							
3185665	120	3	0,70				Prei	is auf Anf	rage	
3185673	150 gefalzt	2	0,70							

### Ablaufrohr, rund nach Din 18461

RHEINZINK<sup>®</sup>

in hochfrequenzgeschweißter Ausführung



3185675	60	2	0,65					
3185679	80	2	0,65					
3185682	80	3	0,65					
3185688	100	2	0,65					
3185654	100	3	0,65					

### Masc - Spezial - Aufweitconer

- für sämtliche handelsübliche Ablaufrohre
- für Bohrhammer (auch Accu)



40000065	60 mm		
40000061	80 mm		
40000062	100 mm		
40000063	120 mm		
40000060	80 / 100 mm	im Koffer	
40000050	60 / 80 / 100 mm	im Koffer	

#### Rinnenträger, ummantelt



3158725	25/8	Messer	25x5	287	1Stk.	110	
3158728	28/7	Ungeheuer	25x6	303	1Stk.	10	
3158632	20//	Lehmann	25x6	307	1Stk.	10	
3158733		Ungeheuer	25x6	315	1Stk.	10	
3158633	22/6	Lehmann	25x6	328	1Stk.	10	
3158738	33/6	Messer	25x6	390	1Stk.	10	
3158739		Messer	25x8	393	1Stk.	10	

#### Kasten - Rinnenträger, ummantelt



3158740	33/6	Messer	25x6	373	1Stk.	10	Preis auf Anfrage

#### Rinnenschiene / Rinnendrehhalter, RHEINZINK®



mit Steckverbindung, Aluminium


3159100	48 x 18	Schiene	3m	1m	
3159128	28/7	Halter	halbrund	1Stk.	
3159133	33/6	Halter	halbrund	1Stk.	

### Ablaufrohr-Provisorium aus Polyäethylen



	3100000	75 - 120 mm			100m	1Ro		
--	---------	-------------	--	--	------	-----	--	--

#### Rinnenverbinder





40000228	28/7	Dichtband	1Stk	
40000233	33/6	Dichtband	1Stk	

40001012	22/6		1 C+L	I	
40001012	33/0	Wulstverbinder	ISIK		
40001013	40/5	waistverbilider	1Stk		

# Bauartikel Zink Art.Nr. Abmessung Ausführung Länge VE VPE Preis € / VE Preis € / VE

#### Rinnenwinkel, halbrund



3193620	20/10	~~!#+o+	AW	300	1Stk.	
3193720	20/10	gelötet	IW	300	1Stk.	
3193625	25/8	golätet	AW	300	1Stk.	
3193725	25/6	gelötet	IW	300	1Stk.	
3193628		gelötet	AW	300	1Stk.	
3193728		gelotet	IW	300	1Stk.	
3193828	28/7	gozogon	AW	300	1Stk.	
3193928	20//	gezogen	IW	300	1Stk.	
3101058		gazogan	AW	300	1Stk.	
3101059		gezogen	IW	300	1Stk.	
3193633		gelötet	AW	300	1Stk.	
3193733		geiotet	IW	300	1Stk.	
3193833	33/6	gozogon	AW	300	1Stk.	
3193933	33/0	gezogen	IW	300	1Stk.	
3101060		gozogon	AW	300	1Stk.	
3101061		gezogen	IW	300	1Stk.	
3191260	33/6	kleine Wulst	AW	500	1Stk.	
3193640	40/5	gelötet	AW	300	1Stk.	Preis auf Anfrage
3193740	40/5	gelotet	IW	300	1Stk.	


#### Kasten - Rinnenwinkel



3193420	20/10	golätet	AW	1Stk.	
3193520	20/10	gelötet	IW	1Stk.	
3193425	25/8	gelötet	AW	1Stk.	
3193525	23/6	geiotet	IW	1Stk.	
3193428	28/7	gelötet	AW	1Stk.	Preis auf Anfrage
3193528	20//	gelotet	IW	1Stk.	Pieis auf Affilage
3193433	33/6	gelötet	AW	1Stk.	
3193533	33/0	gelotet	IW	1Stk.	
3193440	40/F	golätet	AW	1Stk.	
3193540	40/5	gelötet	IW	1Stk.	

#### Mauerabdeckkappe, weiss aus Kunststoff

(Abschluss zu Rinnenboden zwischen Putz und Rinne)



3450125	25/8	151	<b>&lt;.</b>	
3450128	28/7	151	Κ.	
3450133	33/6	151	<b>k</b> .	

Rau	artike	l 7ink				Zink	Zink
Dau	aitine					walzblank	Vorbew. Blaugrau
Art.Nr.	Abmessung	Ausführung	Länge	VE	VPE	Preis € / VE	Preis € / VE

#### Rinnenboden, zum Aufschlagen,



3195620	20/10			1Stk.	50	
3195625	25/8			1Stk.	50	
3195628	28/7			1Stk.	50	
3101090	20//			1Stk.	50	
3195633	33/6			1Stk.	50	
3101092	33/0			1Stk.	50	
3191280	33/6	kleine Wulst		1Stk.	50	
3195640	40/5			1Stk.	50	
3195650	E0/4	rechts z. auflöten		1Stk.	25	
3195651	50/4	links z. auflöten		1Stk.	25	

### Kasten - Rinnenboden, zum Aufschlagen,



3196620	20/10	kastenform	1Stk		
3196625	25/8	kastenform	1Stk	•	
3196628	28/7	kastenform	1Stk	-	Preis auf Anfrage
3196633	33/6	kastenform	1Stk	•	
3196640	40/5	kastenform	1Stk	-	

### Viertelkugel, links und rechts verwendbar



3196725	25/8		1Stk.	
3196728	28/7		1Stk.	nicht lieferbar
3196733	33/6		1Stk.	nicht heferbar
3196740	40/5		1Stk.	

#### Einhängestutzen, gerade rund



3197927	28/80		1Stk.	25	
3197928	33/100		1Stk.	25	

Pau	artika	I 7ink	Zink	Zink				
Bauartikel Zink							walzblank	Vorbew. Blaugrau
Art.Nr.	Abmessung	Ausführung		Länge	VE	VPE	Preis € / VE	Preis € / VE

### Einhängestutzen, gerade oval



3197920	20/60	halbrund		1Stk.	25	
3197945	25/60	halbrund		1Stk.	25	
3197921	25/80	halbrund		1Stk.	25	
3197922	28/80	halbrund		1Stk.	25	
3101048	28/80	halbrund		1Stk.		
3197923	28/100	halbrund		1Stk.	25	
3197924	33/80	halbrund		1Stk.	25	
3197925	33/100	halbrund		1Stk.	25	
3101050	33/100	halbrund		1Stk.		
3197931	33/120	halbrund		1Stk.	10	
3197943	40/100	halbrund		1Stk.	10	
3197926	40/120	halbrund		1Stk.	10	
3197954	50/150	halbrund		1Stk.	5	

# **Schrägstutzen,** konisch, Fabrikat Grömo



3198122	28/7	280/118	15	Stk.	25	
3198123	33/6	333/139	15	Stk.	25	
3198124	40/5	400/169	1S	Stk.	10	

#### Schrägstutzen, gerade, Fabrikat Grömo



3198200	28/7	280/80	1Stk.	25	
3198201	33/6	333/100	1Stk.	25	

### Kasten - Einhängestutzen, gerade



3197941	20/60	kastenform		1Stk.	25	
3197929	25/80	kastenform		1Stk.	25	
3197935	28/80	kastenform		1Stk.	25	Preis auf #Anfrage
3197930	33/100	kastenform		1Stk.	25	
3197940	40/120	kastenform		1Stk.	10	

# Kaufmann - Rinnenkessel



- ohne Rinnendurchführung
- ohne Ablaufstutzen

#### Abb. 8 / 9 inkl. Stutzen

- mit oder ohne Vulkanisierte Rückwand
- · anschlussmöglichkeiten für Rohrdurchmesser von 60 - 120 mm
- Lochausschnitt entsprechend kleiner ausführen (z.B.: für 100mm - 70mm)
- rückstausicher



Abb. 4 Abb. 5 Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3



Abb. 8 Abb. 7

3049601	Abb.1		30 32 30	1Stk.	Preis auf Anfrage
3049603	<b>Abb</b> 2		33 32 28	1Stk.	
3049703	Abb.2		33 32 28	1Stk.	
3049605	Abb 2		30 34 30	1Stk.	
3049705	Abb.3		30 34 30	1Stk.	
3049607		klein	23 22 23	1Stk.	
3049707	0   6   4	klein	23 22 23	1Stk.	
3049606	Abb.4	groß	28 27 28	1Stk.	
3049706		groß	28 27 28	1Stk.	
3049608	Abb.5		28 34 24	1Stk.	Preis auf Anfrage
3049610			23 23 15	1Stk.	
3049711	Abb. 7		23 23 15	1Stk.	
3049612		DN100	23 23 15	1Stk.	
3049613		DN 80	24 23,5 15	1Stk.	
3049611	Abb. 8	DN100	24 23,5 15	1Stk.	
3049712		DN100	24 23,5 15	1Stk.	
3049621	Abb. 8 Vulk.	DN 80	24 23,5 15	1Stk.	
3049620	ADD. 8 VUIK.	DN100	24 23,5 15	1Stk.	Ducie and Aufrece
3049624	Abb. 9	DN100	22 23,5 20	1Stk.	Preis auf Anfrage
3049625	Abb. 9 Vulk.	DN100	22 23,5 20	1Stk.	

#### Einlötstutzen

für Rinnenkessel, mit Bördelrand



3049280	80mm	1Stk.	
3049287	87mm	1Stk.	nicht lieferbar
3049310	100mm	1Stk.	nicht lieferbar
3049312	120mm	1Stk.	

# Bauartikel Zink Art.Nr. Abmessung Ausführung Länge VE VPE Preis € / VE Zink Walzblank Vorbew. Blaugrau Preis € / VE Preis € / VE

#### **EPDM - Dichtungsring**



3878010	Gr1 50- 80	hellgrau	1Stk	
3878015	Gr2 80-100	hellgrau	1Stk	
3878020	Gr3 100-125	hellgrau	1Stk	

#### Flachdachabzweig



3199445	75 / 80		1Stk.	
3199450	75 / 100		1Stk.	
3199455	110 / 100		1Stk.	



#### **Fallrohrbogen**



3199320		40 Grad	1	1Stk.	
3199220	60	72 Grad	1	1Stk.	
3199327	60	85 Grad	1	1Stk.	
3101036		72 Grad	1	1Stk.	
3199322		40 Grad	1	1Stk.	
3199222		72 Grad	1	1Stk.	
3199328	80	85 Grad		1Stk.	
3101038		40 Grad	1	1Stk.	
3101039		72 Grad		1Stk.	
3199325		40 Grad		1Stk.	
3199225		72 Grad		1Stk.	
3199329	100	85 Grad		1Stk.	
3101040		40 Grad		1Stk.	
3101041		72 Grad		1Stk.	
3199326		40 Grad		1Stk.	
3199226	120	72 Grad		1Stk.	
3199331		85 Grad		1Stk.	
3199227	150	72 Grad		1Stk.	

#### **Fallrohrwinkel**



3199336	60	87 Grad	1Stk.	
3199340	80	87 Grad	1Stk.	
3101044	80	87 Grad	1Stk.	
3199330	100	87 Grad	1Stk.	
3101045	100	87 Grad	1Stk.	
3199339	120	87 Grad	1Stk.	

# Bauartikel Zink Art.Nr. Abmessung Ausführung Länge VE VPE Preis € / VE Preis € / VE

#### Sockelknie, (Etagenbogen)



3199422	80	60mm Ausladung	1Stk.	
3199425	100	60mm Ausladung	1Stk.	
3101065	100	60mm Ausladung	1Stk.	
3199426	120	60mm Ausladung	1Stk.	

#### Rohrschelle

mit Gewindemuffe M10 für Stockschraube



3101068	60	f. Stockschraube		1Stk.	25	
3103028	80	f. Stockschraube		1Stk.	25	
3101070	80	f. Stockschraube		1Stk.	25	
3103030	100	f. Stockschraube		1Stk.	25	
3101072	100	f. Stockschraube		1Stk.	25	

Weitere Rohrschellen und Zubehör finden Sie im Kapitel (3/11)

#### **Ablaufreduzierung**





3199380	80/60	1Stk	
3199382	100/80	1Stk	
3199384	120/100	1Stk	nicht lieferbar
3199395	100/80/60	1Stk	
3199390	120/100/80	1Stk	

#### Rohrabzweig "Masc"

zum nachträglichen Einbau in das vorhandene Ablaufrohr mit Schablone





3199370	100/60	72 Grad			
3199371	100/80	72 Grad			
3199372	100/100	72 Grad			

Winkel 40, 60 und 85 Grad auf Anfrage lieferbar

<b>Bauartikel Zink</b>					Zink	Zink		
Dauartikei Zirik						walzblank	Vorbew. Blaugrau	
Art.Nr.	Abmessung	Ausführung		Länge	VE	VPE	Preis € / VE	Preis € / VE

# Rohrabzweig



				7117
3199350	60/60		1Stk.	
3199358	80/60		1Stk.	
3199360	80/80		1Stk.	
3199362	100/60	72 Crad	1Stk.	
3199364	100/80	72 Grad	1Stk.	
3199366	100/100		1Stk.	
3199367	120/100		1Stk.	
3199368	120/120		1Stk.	Preis auf Anfrage
3199341	60/60		1Stk.	
3199342	80/60	85 Grad	1Stk.	
3199345	100/60		1Stk.	
3199344	80/80		1Stk.	
3199345	100/60		1Stk.	
3199346	100/80		1Stk.	
3199347	100/100		1Stk.	

# Regenwasserfänger



3198406	60		1Stk.		
3198408	80		1Stk.		
3198402	80	mit Sieb	1Stk.		
3101094	80		1Stk.		
3198410	100		1Stk.		
3198404	100	mit Sieb	1Stk.		
3101095	100		1Stk.		
3198412	120		1Stk.		

3100990	80	GRÖMO V2A-Ersatzsieb	1Stk.	
3100995	100	GRÖMO V2A-Ersatzsieb	1Stk.	

## Regenwasserfänger

Type "Frankomat", selbsttätig



3198414	80	mit Kugel	1Stk		Drois ouf Anfrago
3198415	100	mit Kugel	1Stk		Preis auf Anfrage

|--|





3198416	80		1Stk.		Drain auf Anfraga
3198413	100		1Stk.		Preis auf Anfrage

# Regenwassersammler Marzari

mit Laubfang und Schlauchanschluss





3198303	80	mit Schlauch	1	1Stk.	Drois out Antrogo
3198302	100	mit Schlauch	1	1Stk.	Preis auf Anfrage

# Regenwassersammler " Piccolo "Marzari Technik

mit Schlauchanschluss



3198419	60		1Stk.		
3198420	80		1Stk.		Drois out Antroso
3198425	100		1Stk.		Preis auf Anfrage
3198426	120		1Stk.		

# Zubehör zu " Piccolo " Marzari Technik



3198450	Fassverbinder		1Stk.	
3198455	Verschlusskappe		1Stk.	
3198460	Schlauch (Meterware)	5m	1m	
3198470	Sammler - Armatur		1Stk.	
3198480	Fass - Armatur		1Stk.	
3198465	Schlauch original	38cm	1Stk.	

#### Laubfänger "KAHO"

mit Schiebestück und vzkt. Laubfangkorb



3198440	80		1Stk.		
3101108	80		1Stk.		
3198445	100		1Stk.		
3101100	100		1Stk.		
3198446	120		1Stk.		

# Bauartikel Zink Art.Nr. Abmessung Ausführung Länge VE VPE Preis € / VE Preis € / VE

#### Laubfänger "Laubmax"

mit V2A Laubfangkorb



3198490	80		1Stk.		
3198495	100		1Stk.		

#### Standrohrkappe



3198860	60/116	exzentrisch	1St	۲.	
3198862	80/116	exzentrisch	1St	۲.	
3101079	80/110		1St	۲.	
3198863	80/150		1St	۲.	
3198865	100/116		1St	۲.	
3101080	100/116		1St	۲.	
3198866	100/150		1St	۲.	
3198867	120/150		1St	۲.	
3198868	150/200		1St	۲.	

#### **Standrohrwulst**

zum Einstecken mit Federwirkung



3198871	80/95		1Stk.		
3198872	100/115		1Stk.		nicht lieferbar
3198873	120/150		1Stk.		

#### Rinnendehnungsausgleicher, mit Blende

doppelte Vulkanisierung



3133528	28/7	halbrund	1Stk.	
3101084	28/7	halbrund	1Stk.	
3133533	33/6	halbrund	1Stk.	
3101085	33/6	halbrund	1Stk.	
3133540	40/5	halbrund	1Stk.	
3133550	50/4	halbrund	1Stk.	

#### Kasten - Rinnendehnungsausgleicher, mit Blende

doppelte Vulkanisierung



3133512	25/8	kastenform	1Stk.		
3133513	33/6	kastenform	1Stk.		Preis auf Anfrage
3133514	40/5	kastenform	1Stk.		

#### **Endlos-Dehnungsausgleicher**


doppelte Vulkanisierung



3133530	260mm	Endlos	3m	1m		Droic auf Anfraga
3133531	390mm	Endlos	6m	1m		Preis auf Anfrage

#### 1-Kopf-Dehnungsausgleicher

doppelte Vulkanisierung



3132107	390	1-Kopf	700mm	1Stk.	
3132110	390	1-Kopf	1000mm	1Stk.	Preis auf Anfrage
3132113	390	1-Kopf	1300mm	1Stk.	

#### **Universal Rinnen-Dilation**

Erstmontage oder Reparatur alter und spröder Bewegungsausgleiche Problemlose verklebung in einer halbrunden Rinne kann auf jede Rinnengröße zugeschnitten werden

Rinne anschleifen und reinigen, Wulstblende aufstecken, kleben - fertig Die separat erhältlichen Wulstblenden sorgen für einen effektiven Schutz gegen Eindringen von Wasser und Schmutz in den Bewegungsausgleich



3199440	185mm	Dila	3m	1Ro		
3199441	33/6	Wulstblende		1Stk		