

Bauartikel Edelstahl

Uginox FTE
Patina K41

Ugitop
304

Art.Nr.

Abmessung

Ausführung

Stärke
mm

Länge

VE

VPE

Preis € / VE

Preis € / VE

Dachrinne, nach Din 18461

mit Wulst und Falz



| | | | | | | | |
|---------|------|----------|-----|----|----|--|--|
| 3100795 | 25/8 | halbrund | 0,4 | 5m | 1m | | |
| 3100801 | 28/7 | halbrund | 0,4 | 5m | 1m | | |
| 3100796 | | halbrund | 0,4 | 6m | 1m | | |
| 3100895 | | halbrund | 0,4 | 5m | 1m | | |
| 3100803 | 33/6 | halbrund | 0,5 | 5m | 1m | | |
| 3100797 | | halbrund | 0,5 | 6m | 1m | | |
| 3100900 | | halbrund | 0,5 | 5m | 1m | | |
| 3100804 | 40/5 | halbrund | 0,5 | 5m | 1m | | |

Kasten - Dachrinne, nach Din 18461

mit Wulst und Falz



| | | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|----|----|--|--|
| 3100768 | 25/8 | kastenform | 0,4 | 5m | 1m | | |
| 3100770 | 33/6 | kastenform | 0,5 | 5m | 1m | | |

Ablaufrohr, nach Din 18461



| | | | | | | | |
|---------|-----|--------------------|-----|----|----|--|--|
| 3100806 | 60 | gefalzt mit Sicke | 0,4 | 2m | 1m | | |
| 3100906 | | gefalzt ohne Sicke | 0,4 | 2m | 1m | | |
| 3100808 | 80 | gefalzt mit Sicke | 0,4 | 2m | 1m | | |
| 3100809 | | gefalzt mit Sicke | 0,4 | 3m | 1m | | |
| 3100908 | | gefalzt ohne Sicke | 0,4 | 2m | 1m | | |
| 3100810 | 100 | gefalzt mit Sicke | 0,5 | 2m | 1m | | |
| 3100811 | | gefalzt mit Sicke | 0,5 | 3m | 1m | | |
| 3100910 | | gefalzt ohne Sicke | 0,5 | 2m | 1m | | |
| 3100812 | 120 | gefalzt mit Sicke | 0,5 | 2m | 1m | | |

Regenablaufkette, oval



| | | | | | | | |
|---------|----------|------|--|----|----|--|--|
| 3100003 | 4,1 x 16 | oval | | 5m | 1m | | |
|---------|----------|------|--|----|----|--|--|

Ablaufrohr-Provisorium, aus Polyäthylen



| | | | | | | | |
|---------|----------|--|--|------|-----|--|--|
| 3100000 | 75-120mm | | | 100m | 1Ro | | |
|---------|----------|--|--|------|-----|--|--|

Bauartikel Edelstahl

Uginox FTE
Patina K41

Ugitop
304

| Art.Nr. | Abmessung | Ausführung | Stärke mm | Länge | VE | VPE | Preis € / VE | Preis € / VE |
|---------|-----------|------------|--------------|-------|----|-----|--------------|--------------|
|---------|-----------|------------|--------------|-------|----|-----|--------------|--------------|

Rinnenträger, V2A ummantelt




| | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|-----|-------|----|--|--|
| 3100759 | 28/7 | lang | 25x6 | 356 | 1Stk. | 10 | | |
| 3100760 | 33/6 | lang | 25x6 | 365 | 1Stk. | 10 | | |

Rinnenträger, Uginox FTE ummantelt



| | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|-----|-------|----|--|--|
| 3100788 | 25/8 | kurz | 25x5 | 316 | 1Stk. | 10 | | |
| 3100790 | 28/7 | kurz | 25x6 | 298 | 1Stk. | 10 | | |
| 3100799 | | lang | 25x6 | 350 | 1Stk. | 10 | | |
| 3100798 | 33/6 | kurz | 25x6 | 310 | 1Stk. | 10 | | |
| 3100800 | | lang | 25x6 | 353 | 1Stk. | 10 | | |
| 3100802 | | lang | 25x8 | 386 | 1Stk. | 10 | | |
| 3100805 | 40/5 | lang | 25x8 | 428 | 1Stk. | 10 | | |

Kasten - Rinnenträger, Uginox FTE ummantelt



| | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|-----|-------|----|--|--|
| 3100785 | 25/8 | lang | 25x6 | 307 | 1stk. | 10 | | |
| 3100786 | 33/6 | lang | 25x6 | 347 | 1stk. | 10 | | |

Rinnenwinkel



| | | | | | | | | |
|---------|------|----------|----|-------|-------|--|--|--|
| 3100837 | 25/8 | halbrund | AW | 300mm | 1Stk. | | | |
| 3100838 | 28/7 | halbrund | AW | 300mm | 1Stk. | | | |
| 3100844 | | halbrund | IW | 300mm | 1Stk. | | | |
| 3100933 | | halbrund | AW | 300mm | 1Stk. | | | |
| 3100928 | | halbrund | IW | 300mm | 1Stk. | | | |
| 3100840 | 33/6 | halbrund | AW | 300mm | 1Stk. | | | |
| 3100845 | | halbrund | IW | 300mm | 1Stk. | | | |
| 3100935 | | halbrund | AW | 300mm | 1Stk. | | | |
| 3100930 | | halbrund | IW | 300mm | 1Stk. | | | |
| 3100841 | 40/5 | halbrund | AW | 300mm | 1Stk. | | | |
| 3100846 | | halbrund | IW | 300mm | 1Stk. | | | |

Bauartikel Edelstahl

Uginox FTE
Patina K41

Ugitop
304

| Art.Nr. | Abmessung | Ausführung | Stärke mm | Länge | VE | VPE |
|---------|-----------|------------|-----------|-------|----|-----|
|---------|-----------|------------|-----------|-------|----|-----|

Preis € / VE

Preis € / VE

Kasten - Rinnenwinkel



| | | | | | | | |
|---------|------|------------|----|-------|-------|--|--|
| 3100866 | 25/8 | kastenform | AW | 300mm | 1Stk. | | |
| 3100867 | | kastenform | IW | 300mm | 1Stk. | | |
| 3100868 | 33/6 | kastenform | AW | 300mm | 1Stk. | | |
| 3100869 | | kastenform | IW | 300mm | 1Stk. | | |

Rinnenboden, zum Aufschlagen,




| | | | | | | | |
|---------|------|----------|--|--|-------|----|--|
| 3100851 | 25/8 | halbrund | | | 1Stk. | 50 | |
| 3100852 | 28/7 | halbrund | | | 1Stk. | 50 | |
| 3100923 | | halbrund | | | 1Stk. | 50 | |
| 3100853 | 33/6 | halbrund | | | 1Stk. | 50 | |
| 3100925 | | halbrund | | | 1Stk. | 50 | |
| 3100854 | 40/5 | halbrund | | | 1Stk. | 50 | |

Kasten - Rinnenboden, zum Aufschlagen,



| | | | | | | | |
|---------|------|------------|--|--|-------|----|--|
| 3100856 | 25/8 | kastenform | | | 1Stk. | 50 | |
| 3100857 | 33/6 | kastenform | | | 1Stk. | 50 | |

Laubstop für Dachrinnen aus Edelstahl



| | | | | | | | |
|---------|------|----------------|--|----|----|----|--|
| 3400005 | 28/7 | Fabrikat Grömo | | 2m | 1m | 20 | |
| 3400006 | 33/6 | Fabrikat Grömo | | 2m | 1m | 20 | |

Dachrinnensieb



| | | | | | | | |
|---------|-----|------------------|--|--|-------|--|--|
| 3100834 | 80 | Edelstahl massiv | | | 1Stk. | | |
| 3100835 | 100 | Edelstahl massiv | | | 1Stk. | | |

Weitere Laubfang Varianten finden Sie im Kapitel 3 Seite 3

Bauartikel Edelstahl

Uginox FTE
Patina K41

Ugitop
304

Art.Nr.

Abmessung

Ausführung

Stärke
mm

Länge

VE

VPE

Preis € / VE

Preis € / VE

Einhängestutzen, gerade oval, Fabrikat Grömo



| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------------|--|--|-------|----|--|--|
| 3100827 | 25/80 | gerade oval | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100828 | 28/80 | gerade oval | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100913 | | gerade oval | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100830 | 33/100 | gerade oval | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100915 | | gerade oval | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100831 | 40/120 | gerade oval | | | 1Stk. | 10 | | |

Schrägstutzen, konisch, Fabrikat Grömo




| | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|--|--|-------|----|--|-----------------|
| 3100832 | 28/118 | konisch | | | 1Stk. | 25 | | nicht lieferbar |
| 3100833 | 33/139 | konisch | | | 1Stk. | 25 | | nicht lieferbar |

Kasten - Einhängestutzen, gerade, Fabrikat Grömo



| | | | | | | | | |
|---------|--------|------------|--|--|-------|----|--|-----------------|
| 3100826 | 25/80 | kastenform | | | 1Stk. | 25 | | nicht lieferbar |
| 3100836 | 33/100 | kastenform | | | 1Stk. | 25 | | nicht lieferbar |

Fallrohrwinkel



| | | | | | | | | |
|---------|-----|---------|--|--|--|--|--|--|
| 3100862 | 60 | 87 Grad | | | | | | |
| 3100863 | 80 | 87 Grad | | | | | | |
| 3100865 | 100 | 87 Grad | | | | | | |
| 3100965 | | 87 Grad | | | | | | |

| Art.Nr. | Abbildung | Ausführung | Größe cm B x H x T | VE | VPE | Preis € / VE | Preis € / VE |
|---------|-----------|------------|-----------------------|----|-----|--------------|--------------|
|---------|-----------|------------|-----------------------|----|-----|--------------|--------------|



Kaufmann - Rinnenkessel

- ohne Rinnendurchführung
- ohne Ablaufstutzen

Abb. 8 / 9 inkl. Stutzen

- mit oder ohne Vulkanisierte Rückwand
- anschlussmöglichkeiten für Rohrdurchmesser von 60 - 120 mm
- Lochausschnitt entsprechend kleiner ausführen (z.B.: für 100mm - 70mm)
- rückstausicher



Abb. 2



Abb. 4




Abb. 7



Abb. 8



NEU!



Abb. 9

| | Abb.2 | | 33 32 28 | 1Stk. | | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
|---------|--------------|-------|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| 3049907 | Abb.4 | klein | 23 22 23 | 1Stk. | | | |
| 3049906 | | groß | 28 27 28 | 1Stk. | | | |
| 3049910 | Abb. 7 | | 23 23 15 | 1Stk. | | | |
| 3049913 | Abb. 8 | DN 80 | 24 23,5 15 | 1Stk. | | | |
| 3049911 | | DN100 | 24 23,5 15 | 1Stk. | | | |
| 3049919 | Abb. 8 Vulk. | DN 80 | 24 23,5 15 | 1Stk. | | | |
| 3049920 | | DN100 | 24 23,5 15 | 1Stk. | | | |
| | Abb. 9 | DN100 | 22 23,5 20 | 1Stk. | | | |
| | Abb. 9 Vulk. | DN100 | 22 23,5 20 | 1Stk. | | Preis auf Anfrage | |

Einlötstutzen

für Rinnenkessel, mit Bördelrand



| | | | | | | | |
|---------|--|-------|--|--|-------|--|-------------------|
| 3049280 | | 80mm | | | 1Stk. | | Preis auf Anfrage |
| 3049310 | | 100mm | | | 1Stk. | | |

EPDM - Dichtungsring



| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|--|--|-------|--|--|
| 3878010 | Gr1 50- 80 | hellgrau | | | 1Stk. | | |
| 3878015 | Gr1 80-100 | hellgrau | | | 1Stk. | | |
| 3878020 | Gr1 100-125 | hellgrau | | | 1Stk. | | |

Bauartikel Edelstahl

Uginox FTE
Patina K41

Ugitop
304

Art.Nr.

Abmessung

Ausführung

Stärke
mm

Länge

VE

VPE

Preis € / VE

Preis € / VE

Fallrohrbogen, Fabrikat Grömo



| | | | | | | | | |
|---------|-----|---------|--|--|-------|----|--|--|
| 3100815 | 60 | 40 Grad | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100821 | | 72 Grad | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100916 | | 72 Grad | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100816 | 80 | 40 Grad | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100818 | | 72 Grad | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100823 | | 85 Grad | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100917 | | 40 Grad | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100918 | | 72 Grad | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100825 | 100 | 40 Grad | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100820 | | 72 Grad | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100824 | | 85 Grad | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100919 | | 40 Grad | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100920 | | 72 Grad | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100829 | 120 | 40 Grad | | | 1Stk. | 10 | | |
| 3100822 | | 72 Grad | | | 1Stk. | 10 | | |

Sockelknie, (Etagenbogen)



| | | | | | | | | |
|---------|-----|----------------|--|--|-------|----|--|--|
| 3100847 | 80 | 60mm Ausladung | | | 1Stk. | 25 | | |
| 3100848 | 100 | 60mm Ausladung | | | 1Stk. | 25 | | |

Rohrabzweig



| | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|--|--|-------|--|--|-------------|
| 3100884 | 80/80 | 72 Grad | | | 1Stk. | | | |
| 57ut080080 | | 72 Grad | | | 1Stk. | | | Auf Anfrage |
| 3100887 | 100/100 | 72 Grad | | | 1Stk. | | | |
| 57ut100100 | | 72 Grad | | | 1Stk. | | | Auf Anfrage |
| 3100886 | 100/80 | 72 Grad | | | 1Stk. | | | |
| 57ut100080 | | 72 Grad | | | 1Stk. | | | Auf Anfrage |
| 3100885 | 100/60 | 72 Grad | | | 1Stk. | | | |
| 57ut100060 | | 72 Grad | | | 1Stk. | | | Auf Anfrage |

Standrohrkappe



| | | | | | | | | |
|---------|---------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 3100860 | 80/115 | | | | 1Stk. | | | |
| 3100938 | | | | | 1Stk. | | | |
| 3100861 | 100/115 | | | | 1Stk. | | | |
| 3100940 | | | | | 1Stk. | | | |
| 3100864 | 120/150 | | | | 1Stk. | | | |

Bauartikel Edelstahl

Uginox FTE
Patina K41

Ugitop
304

| Art.Nr. | Abmessung | Ausführung | Stärke mm | Länge | VE | VPE | Preis € / VE | Preis € / VE |
|---------|-----------|------------|--------------|-------|----|-----|--------------|--------------|
|---------|-----------|------------|--------------|-------|----|-----|--------------|--------------|


Rohrschelle V2A

mit Gewindemuffe M10 für Stockschraube



| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|--|-----|-------|----|--|--|
| 3100720 | 60 | V2A massiv | | M10 | 1Stk. | 25 | | |
| 3100730 | 80 | V2A massiv | | M10 | 1Stk. | 25 | | |
| 3100740 | 100 | V2A massiv | | M10 | 1Stk. | 25 | | |
| 3100750 | 120 | V2A massiv | | M10 | 1Stk. | 25 | | |

Wandhalterung V2A



| | | | | | | | | |
|---------|--|------------|--|--|-------|--|--|--|
| 3100752 | | V2A massiv | | | 1Stk. | | | |
|---------|--|------------|--|--|-------|--|--|--|

Weiteres Zubehör zu Rohrschellen finden Sie im Kapitel 3 Seite 11

Regenwasserfänger



| | | | | | | | | |
|---------|-----|--------------|--|--|-------|--|--|--|
| 3100849 | 80 | | | | 1Stk. | | | |
| 3100948 | | mit Laubfang | | | 1Stk. | | | |
| 3100850 | 100 | | | | 1Stk. | | | |
| 3100950 | | mit Laubfang | | | 1Stk. | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|--|--|--|-------|--|--|--|
| 3100990 | 80 |  V2A-Ersatzsieb | | | 1Stk. | | | |
| 3100995 | 100 |  V2A-Ersatzsieb | | | 1Stk. | | | |

Regenwassersammler "Piccolo"

mit Schlauchanschluss

Marzari
Technik



| | | | | | | | | |
|---------|-----|----------------|--|------|-------|--|--|--|
| 3100891 | 80 | inkl. Schlauch | | 38cm | 1Stk. | | | |
| 3100892 | 100 | inkl. Schlauch | | 38cm | 1Stk. | | | |

Zubehör zu Piccolo finden Sie im Kapitel 4 Seite 11

Laubfänger "KAHO"

mit Schiebestück und vzk. Laubfangkorb



| | | | | | | | | |
|---------|-----|--|--|--|-------|--|--|-------------------|
| 3100960 | 100 | | | | 1Stk. | | | Preis auf Anfrage |
|---------|-----|--|--|--|-------|--|--|-------------------|

Bauartikel Edelstahl

Uginox FTE
Patina K41

Ugitop
304

Art.Nr.

Abmessung

Ausführung

Stärke
mm

Länge

VE


VPE

Preis € / VE

Preis € / VE

Rinnendehnungsausgleicher, mit Blende


doppelte Vulkanisierung



| | | | | | | | |
|----------------|------|----------|--|--|-------|--|--|
| 3100874 | 28/7 | halbrund | | | 1Stk. | | |
| 3100943 | | halbrund | | | 1Stk. | | |
| 3100875 | 33/6 | halbrund | | | 1Stk. | | |
| 3100945 | | halbrund | | | 1Stk. | | |
| 3100876 | 40/5 | halbrund | | | 1Stk. | | |

Kasten - Rinnendehnungsausgleicher, mit Blende


doppelte Vulkanisierung



| | | | | | | | |
|----------------|------|------------|--|--|-------|--|-------------------|
| 3100877 | 33/6 | kastenform | | | 1Stk. | | Preis auf Anfrage |
|----------------|------|------------|--|--|-------|--|-------------------|

Endlos-Dehnungsausgleicher


doppelte Vulkanisierung



| | | | | | | | |
|----------------|-------|--------|--|----|----|--|--|
| 3100880 | 260mm | Endlos | | 3m | 1m | | |
| 3100947 | | Endlos | | 3m | 1m | | |

1-Kopf-Dehnungsausgleicher

doppelte Vulkanisierung



| | | | | | | | |
|----------------|-----|--------|--|----|-------|--|-------------------|
| 3100878 | 390 | 1-Kopf | | 1m | 1Stk. | | Preis auf Anfrage |
|----------------|-----|--------|--|----|-------|--|-------------------|