

Bedachungsartikel

Preis € / VE

Art.Nr.	Bedachungsart	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	Farbe	Verzinkt	Beschichtet	Aluminium	
							K u p f e r			
							MK 901-	MK 951-	MK 1001-	MK 1051-
							950	1000	1050	1100

Sicherheitsdachhaken


zum Einhängen der Sicherheitsleine, des Dachdeckerstuhles und der Einhängeleiter nach dem Merkblatt SDH der Berufsgenossenschaft A - Bau aus Flachmaterial 30 x 6 mm



3319021	Schiefer	gerade zum	30x6		1Stk.	VERZ				
3319022	Biber	Aufnageln	30x6		1Stk.	VERZ				
3319024	Falz und Pfanne	gekr. Z. Aufn.	30x6		1Stk.	VERZ				
3460101	Biber	gekröpft zum	30x6		1Stk.	DB				
3460108			Aufnageln	30x6		1Stk.	ZR			
3460115			30x6		1Stk.	RB				
3460105	Falz und Pfannenziegel	gekröpft zum	30x6		1Stk.	DB				
3460110			Aufnageln	30x6		1Stk.	ZR			
3460120			30x6		1Stk.	AN				
3460116			30x6		1Stk.	RB				

3560609	Schiefer	ger. Z. Aufn.	30x6		1Stk.	CU				
3560610	Biber	gekröpft z.	30x6		1Stk.	CU				
3560611	Falz u. Pfanne	Aufnageln	30x6		1Stk.	CU				

Schneefanggitter



3321006		Höhe 200mm	17x2,5	3m	1m	VERZ				
3321009		Höhe 200mm	20x3,0	3m	1m	VERZ				
3472109		Höhe 200mm	20x3,0	3m	1m	DB				
3472103		Höhe 200mm	20x3,0	3m	1m	ZR				
3472107		Höhe 200mm	20x3,0	3m	1m	AN				
3472105		Höhe 200mm	20x3,0	3m	1m	RB				

3572109		Höhe 200mm	20x3	3m	1m	CU				
----------------	--	------------	------	----	----	----	--	--	--	--

Ausführung Höhe 250mm auf Anfrage erhältlich


VERZ = Verzinkt / CU = Kupfer / DB = Dunkelbraun / ZR = Ziegelrot / AN = Anthrazit / RB = Rotbraun

Bedachungsartikel

Preis € / VE

Art.Nr.	Bedachungsart	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	Farbe	Verzinkt	Beschichtet	Aluminium	
							K u p f e r			
							MK 901-950	MK 951-1000	MK 1001-1050	MK 1051-1100

Verbindungsmuffe



3325003		Winkelform	17mm		1Stk.	VERZ				
3325004		Winkelform	20mm		1Stk.	VERZ				
3472504		Winkelform	20mm		1Stk.	DB				
3472506		Winkelform	20mm		1Stk.	ZR				
3472507		Winkelform	20mm		1Stk.	AN				
3472505		Winkelform	20mm		1Stk.	RB				
3572504		Winkelform	20x3		1Stk.	CU				

Schneefanggitterstütze

geprägte Ausführung
auf Metaldachplatte zum Einhängen



3369201	Biber	geprägt			1Stk.	VERZ				
3369301	Falzziegel	geprägt			1Stk.	VERZ				
3369401	Flachdachpfanne	geprägt			1Stk.	VERZ				
3369801	Frankf. Pfanne	geprägt			1Stk.	VERZ				
3472510	Biber	geprägt			1Stk.	DB				
3472512	Flachdachpfanne	geprägt			1Stk.	DB				
3472514	Frankf. Pfanne	geprägt			1Stk.	DB				
3472610	Biber	geprägt			1Stk.	ZR				
3472612	Flachdachpfanne	geprägt			1Stk.	ZR				
3472615	Frankf. Pfanne	geprägt			1Stk.	ZR				
3472710	Biber	geprägt			1Stk.	AN				
3472712	Flachdachpfanne	geprägt			1Stk.	AN				
3472715	Frankf. Pfanne	geprägt			1Stk.	AN				
3472810	Biber	geprägt			1Stk.	RB				
3472812	Flachdachpfanne	geprägt			1Stk.	RB				
3472815	Frankf. Pfanne	geprägt			1Stk.	RB				
3569201	Biber	geprägt	20x3		1Stk.	CU				
3569401	Flachdachpfanne	geprägt	20x3		1Stk.	CU				
3569801	Frankf. Pfanne	geprägt	20x3		1Stk.	CU				

VERZ = Verzinkt / CU = Kupfer / DB = Dunkelbraun / ZR = Ziegelrot / AN = Anthrazit / RB = Rotbraun

Bedachungsartikel

Preis € / VE

Art.Nr.	Bedachungsart	Ausführung	Stärke mm	Schenkel-Länge	VE	Farbe	Verzinkt	Beschichtet	Aluminium		
							Kupfer				
							MK 901-950	MK 951-1000	MK 1001-1050	MK 1051-1100	

Schneefanggitterstütze

für Gitterhöhe 200mm
mit Verstärkungsbogen und Befestigungslöchern
Stuhlhöhe 50mm



3351002	gerade zum Aufnageln		25x6	325 mm	1Stk.	VERZ				
3352002	gerade zu Einhängen		25x6	300 mm	1Stk.	VERZ				
3353002	gekröpft zum Aufnageln		25x6	345 mm	1Stk.	VERZ				
3465102	gerade zum Aufnageln		25x6	325 mm	1Stk.	DB				
3465203	gerade zu Einhängen		25x6	300 mm	1Stk.	DB				
3465302	gekröpft zum Aufnageln		25x6	345 mm	1Stk.	DB				
3465402	gerade zu Einhängen		25x6	300 mm	1Stk.	ZR				
3465401	gekröpft zum Aufnageln		25x6	345 mm	1Stk.	ZR				
3465502	gerade zu Einhängen		25x6	300 mm	1Stk.	AN				
3465501	gekröpft zum Aufnageln		25x6	345 mm	1Stk.	AN				
3465601	gerade zu Einhängen		25x6	300 mm	1Stk.	RB				
3465602	gekröpft zum Aufnageln		25x6	345 mm	1Stk.	RB				

3573102	gerade zum Aufnageln		30x6	325 mm	1Stk.	CU				
3573002	gerade zu Einhängen		25x6	300 mm	1Stk.	CU				
3573502	gekröpft zum Aufnageln		30x6	325 mm	1Stk.	CU				

Solar - Schneefangstützen für 250mm Gitter und erhöhten Stuhl (100mm) erhalten Sie auf Anfrage

Uni - Schneefanggitterstütze 3.0 "easy"



für Gitterhöhe 200mm

- minimaler Montageaufwand
- maximale Lastabteilung in die Dachkonstruktion
- universeller Einsatz
- passend für nahezu alle Bedachungsarten und



3497015	Universal	zum Einhängen			1Stk.	DB				
3497017	Universal	zum Einhängen			1Stk.	ZR				
3497016	Universal	zum Einhängen			1Stk.	AN				
3497014	Universal	zum Einhängen			1Stk.	RB				

Uni - Schneefanggitterstütze



für Rohre 1"

mit zwei Befestigungslöcher
geprägte Ausführung



		Ziegel								
3376002	ger. Z. Einhängen	bis 460mm				VERZ				
3376102	50mm gekröpft Zum Aufnageln	Falz u. Pfanne				VERZ				

VERZ = Verzinkt / CU = Kupfer / DB = Dunkelbraun / ZR = Ziegelrot / AN = Anthrazit / RB = Rotbraun

Bedachungsartikel

Preis € / VE

Art.Nr.	Bedachungsart	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	Farbe	Verzinkt	Beschichtet	Aluminium	Edelstahl
							K u p f e r			
							MK 901-950	MK 951-1000	MK 1001-1050	MK 1051-1100

Metalldachplatte LEHMANN

mit Nasenblech



3392001	Biber				1Stk.	VERZ				
3392401	Flachd. pfanne				1Stk.	VERZ				
3392801	Frankf. Pfanne				1Stk.	VERZ				

3592402	Biber				1Stk.	CU				
3592401	Flachd. pfanne				1Stk.	CU				
3592403	Frankf. Pfanne				1Stk.	CU				




Solar - Unterlagsplatten erhalten Sie auf Anfrage



Rundholzhaken

für Rundholz 140mm

mit zwei Befestigungslöchern



3377002	gerade zum Aufnageln		30x12		1Stk.	VERZ				
3378002	gekröpft zum Aufnageln		30x12		1Stk.	VERZ				
3472650	gerade zum Aufnageln 		30x12		1Stk.	DB				
3472651	gekröpft zum Aufnageln 		30x12		1Stk.	DB				
3472661	gekröpft zum Aufnageln 		30x12		1Stk.	ZR				

3560199	gerade zum Aufnageln 		30x12		1Stk.	CU				
3560200	gekröpft zum Aufnageln 		30x12		1Stk.	CU				

Schneefangrohr

passend zu Schneefanglasche



3375007			33x2	6m	1m	ALU				
3375010			33x2	6m	1m	V2A				

3560105			33x2	5m	1m	CU				
----------------	--	--	------	----	----	----	--	--	--	--

Rohrverbinder, für Schneefangrohr



3560106		Aluminium			1Stk.					
3560107		Kunststoff			1Stk.					

VERZ = Verzinkt / CU = Kupfer / DB = Dunkelbraun / ZR = Ziegelrot / AN = Anthrazit / RB = Rotbraun

Bedachungsartikel

Preis € / VE

Art.Nr.	Bedachungsart	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	Farbe	Aluminium		Edelstahl		
							K u p f e r				
							MK 901-950	MK 951-1000	MK 1001-1050	MK 1051-1100	

Schneefanglasche, für 1" Rohre

für Blechdach, 2-tlg.



3375003	Stehfalz	V2A Schrauben			1Stk.	ALU				Auf Anfrage
3560100	Stehfalz	V2A Schrauben			1Stk.	CU				

Aufstockelement, als Doppelrohr-Schneefang


in Verbindung mit Schneefanglasche verwendbar



3375002	Stehfalz	für Lasche			1Stk.	ALU				Auf Anfrage
3560101	Stehfalz	für Lasche			1Stk.	CU				

Klemmfaust SM-K, mit V2A Schrauben


(Zeitersparnis bei der Montage)



3375005	Stehfalz	für Rohre bis	33x2		1Stk.	ALU				Auf Anfrage
3560115	Stehfalz	für Rohre bis	33x2		1Stk.	CU				Preis auf Anfrage

Schneefanghalter, für Trapezdach **REES**

mit zwei selbstbohrenden V2A Schrauben 5,5x25mm und Abdichtungsband



3375015	Trapez	für Rohre bis	33x2		1Stk.	ALU				in V2A nicht lieferbar
----------------	--------	---------------	------	--	-------	-----	--	--	--	-------------------------------

VERZ = Verzinkt / CU = Kupfer / DB = Dunkelbraun / ZR = Ziegelrot / AN = Anthrazit / RB = Rotbraun

Bedachungsartikel

Preis € / VE

Art.Nr.	Bedachungsart	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	Farbe	Aluminium Prefa Farbbeschichtet
						RAL	

Prefa Schneefangrohr, für Sailerklemme

- Inkl. Verbindungsmuffe (100 mm lang).



3200810	Stehfalz	28mm	2	3m	1m	7016	
---------	----------	------	---	----	----	------	--

Prefa Sailerklemme (Einfach)

- Für Rohrdurchzug \varnothing 28 mm.



3200848	Stehfalz				1Stk	7016	
---------	----------	--	--	--	------	------	--

Prefa Sailerklemme (Doppelt)

- Für Rohrdurchzug \varnothing 28 mm.



3200853	Stehfalz				1Stk	7016	
---------	----------	--	--	--	------	------	--

Prefa Eisfänger

- Für Rohr \varnothing 28 x 2 mm.

- Mindestens 2 Eisfänger pro Schar.

- Material: Edelstahl



3200861	Stehfalz				1Stk	7016	
---------	----------	--	--	--	------	------	--

7016 = Anthrazit


Bedachungsartikel

Preis € / VE


Art.Nr.	Bedachungsart	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	Farbe	Aluminium		Edelstahl		
							Kupfer				
							MK 901-950	MK 951-1000	MK 1001-1050	MK 1051-1100	

Schnee- und Eishalter

verhindert das Durchrutschen von Eis unter dem Rohr



2-teilig




Clip-System

3375006	Stehfalz	2-teilig			1Stk.	ALU					auf Anfrage
3375008	Stehfalz	Clip-System			1Stk.	ALU					auf Anfrage

3560120	Stehfalz	2-teilig			1Stk.	CU					
3560125	Stehfalz	Clip-System			1Stk.	CU					

Schnee- und Eishalter, für Trapezdach REES

bis Sickentiefe 85mm



3375020	Trapezdach				1Stk.	ALU					Auf Anfrage
LA-1096	Trapezdach				1Stk.	V2A					Auf Anfrage

Solarhalter (110mm) REES

für Solar- und Kollektoranlagen



3374040	Stehfalz	Winkel 40/40		110mm	1Stk.	ALU					Auf Anfrage
LA-1436	Stehfalz	Winkel 60/40		110mm	1Stk.	V2A					Auf Anfrage

La-1421	Stehfalz	Winkel 60/40		150mm	1Stk.	CU					Auf Anfrage
---------	----------	--------------	--	-------	-------	----	--	--	--	--	-------------

VERZ = Verzinkt / CU = Kupfer / DB = Dunkelbraun / ZR = Ziegelrot / AN = Anthrazit / RB = Rotbraun

Bedachungsartikel

Preis € / VE

Art.Nr.	Bedachungsart	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	Farbe	Verzinkt	Beschichtet	Aluminium	Zink
							K u p f e r			
							MK 901-950	MK 951-1000	MK 1001-1050	MK 1051-1100



Solar-Unterlegplatte aus Metall

Der perfekte Schutz für Ihr Dach

- passen sich jeglicher Gegebenheiten an
- kompatibel mit allen Unterkonstruktionsherstellern (keine Adapter notwendig)

Nur durch die Kombination von Dachhaken und Original Marzari-Metalldachplatte ist eine langfristig solide Haltbarkeit von Solar-Anlagen und Dachkonstruktion gewährleistet. Informieren Sie sich über die Original Marzari Metalldachplatte oder weisen Sie Ihren Anlagenbauer auf unsere Produkte hin.

Die minimal höheren Anschaffungskosten amortisieren sich schon durch die kürzere Montagezeit.



Kabeldurchführungen für Photovoltaik mit Bleikappe

KDF Typ Ton

- passend für: Tondachziegel in der Größe bis 270 mm Breite und für Biberschwanzziegel
- Universell für Großflächenziegel

KDF Typ Beton

- passend für: Betondachsteine Frankfurter, Harzer, Doppel-S und viele mehr ...



Rohrdurchführungen für Solarthermie mit Tülle

- Aus Metall für Installationsqualität und Nachhaltigkeit
- Keine Probleme mit den auftretenden Spannungen auf jedem Dach
- Bei Ton und Beton mit Schaumkeil inkl.
- RDF mit Bleiplatte und EPDM-Tülle
- Tülle mit Durchmesser von 20 bis 65 mm (einfach gewünschten Durchmesser)



Preise erhalten Sie auf Anfrage

VERZ = Verzinkt / CU = Kupfer / DB = Dunkelbraun / ZR = Ziegelrot / AN = Anthrazit / RB = Rotbraun

Bedachungsartikel


Preis € / VE

Art.Nr.	Bedachungsart	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	Farbe	Verzinkt	Beschichtet	Aluminium	Edelstahl
							K u p f e r			
							MK 901-950	MK 951-1000	MK 1001-1050	MK 1051-1100



LEHMANN

Sicherheits-Laufrost



3379602		250mm breit		400mm	1Stk.	VERZ				
3379603		250mm breit		600mm	1Stk.	VERZ				
3379604		250mm breit		800mm	1Stk.	VERZ				
3379605		250mm breit		1000mm	1Stk.	VERZ				
3379606		250mm breit		1200mm	1Stk.	VERZ				
3495006		250mm breit		600mm	1Stk.	DB				
3495008		250mm breit		800mm	1Stk.	DB				
3495010		250mm breit		1000mm	1Stk.	DB				
3495012		250mm breit		1200mm	1Stk.	DB				
3495016		250mm breit		600mm	1Stk.	ZR				
3495017		250mm breit		800mm	1Stk.	ZR				
3495018		250mm breit		1000mm	1Stk.	ZR				
3495019		250mm breit		1200mm	1Stk.	ZR				
3495020		250mm breit		1500mm	1Stk.	ZR				
3495021		250mm breit		2000mm	1Stk.	ZR				
3495023		250mm breit		3000mm	1Stk.	ZR				
3495030		250mm breit		800mm	1Stk.	AN				
3495032		250mm breit		1200mm	1Stk.	AN				
3495034		250mm breit		2000mm	1Stk.	AN				
3495036		250mm breit		3000mm	1Stk.	AN				
3495040		250mm breit		800mm	1Stk.	RB				
3495042		250mm breit		1200mm	1Stk.	RB				
3495044		250mm breit		2000mm	1Stk.	RB				
3495046		250mm breit		3000mm	1Stk.	RB				

		250mm breit			1m	CU	Preis auf Anfrage			
--	--	-------------	--	--	----	----	-------------------	--	--	--

Befestigungsmaterial für Sicherheits-Laufrost, aus V2A

1 VPE bestehend aus: 4 Schrauben und 4 Muttern
 kpl. Satz für Laufroststützen (System Lehmann)



3379702	Zubehör	Laufrost			1VPE	V2A				
---------	---------	----------	--	--	------	-----	--	--	--	--

Befestigungsstück für Sicherheits-Laufrost, aus V2A

1 VPE bestehend aus: 2 Verbindungsstücke, 4 Schrauben und 4 Muttern
 kpl. Satz für 1 Verbindung



3496000	Zubehör	Laufrost			1VPE	V2A				
---------	---------	----------	--	--	------	-----	--	--	--	--

VERZ = Verzinkt / CU = Kupfer / DB = Dunkelbraun / ZR = Ziegelrot / AN = Anthrazit / RB = Rotbraun

Bedachungsartikel

Preis € / VE

Art.Nr.	Bedachungsart	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	Farbe	Verzinkt	Beschichtet	Aluminium	Edelstahl
							K u p f e r			
							MK 901-950	MK 951-1000	MK 1001-1050	MK 1051-1100

Trittflächenset "Universal" LEHMANN


mit Sicherheits-Laufrost, verstellbar von 15-60 Grad,
geprägte Ausführung, zum Einhängen, kpl. mit Laufsteghalter
und Befestigungsmaterial



3495025	Tondachziegel und Betonpfannen		800mm	1STK.	DB					
3495027			800mm	1STK.	ZR					
			800mm	1STK.	AN					

Klemmhalter aus Aluminium


mit V2A Schrauben
für Sicherheits-Laufrost, verstellbar von 0-40 Grad



3379600		0 - 40 Grad		1STK.	ALU					
3560130		0 - 40 Grad		1STK.	CU	Preis auf Anfrage				

Antenneneinfassung aus Walzblei 1mm

für Antennen - DN 60mm



3876050		2-teilig		30x37cm	1Stk.	WB				
---------	--	----------	--	---------	-------	----	--	--	--	--

VERZ = Verzinkt / CU = Kupfer / DB = Dunkelbraun / ZR = Ziegelrot / AN = Anthrazit / RB = Rotbraun / WB = Walzblei

Bedachungsartikel

Preis € / VE

Art.Nr.	Bedachungsart	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	Farbe	Verzinkt	Beschichtet	Aluminium	Zink
							K u p f e r			
							MK 901-950	MK 951-1000	MK 1001-1050	MK 1051-1100

Dunstrohrentlüftungshaube



Type Stiefel, mit PVC Schlauch

passend für Rohre DN 70 und 100mm

Für Raumentlüftung ist eine passende Aufsteckhaube lieferbar



3498000	Biber	Stiefel			1Stk.	ZR				
3498001	Ton	Stiefel			1Stk.	ZR				
3498002	Beton	Stiefel			1Stk.	ZR				
3876010	Biber	Stiefel			1Stk.	ZN				
3876020	Ton	Stiefel			1Stk.	ZN				
3876030	Beton	Stiefel			1Stk.	ZN				

3498003		Aufsteckhaube			1Stk.	ZR				
3876040		Aufsteckhaube			1Stk.	ZN				

Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

3875810	Biber	Stiefel			1Stk.	CU				
3875820	Ton	Stiefel			1Stk.	CU				
3875830	Beton	Stiefel			1Stk.	CU				

3875840		Aufsteckhaube			1Stk.	CU				
---------	--	---------------	--	--	-------	----	--	--	--	--

Dunstrohrhut




3393910		DN100			1Stk.	ZN				
---------	--	-------	--	--	-------	----	--	--	--	--

3875850		DN100			1Stk.	CU				
---------	--	-------	--	--	-------	----	--	--	--	--

Andere Materialien oder Größen sind auf Anfrage erhältlich

Belüftungshaube

für Blechdach



3873500	Blechdach	runde Gaubenform			1Stk.	ZN				
---------	-----------	------------------	--	--	-------	----	--	--	--	--

3873800	Blechdach	runde Gaubenform			1Stk.	CU				
---------	-----------	------------------	--	--	-------	----	--	--	--	--

VERZ = Verzinkt / ZN = Zink / CU = Kupfer / DB = Dunkelbraun / ZR = Ziegelrot / AN = Anthrazit / RB = Rotbraun

Bedachungsartikel

Preis € / VE


Art.Nr.	Bedachungsart	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	Farbe	Verzinkt	Beschichtet	Aluminium	Zink
							K u p f e r			
							MK 901-950	MK 951-1000	MK 1001-1050	MK 1051-1100


Dunstrohrentlüftungshaube 
 Type Gaubenform, mit PVC Schlauch ca. 50cm lang
 passend für Rohre DN 70 und 100mm



3874500	Beton	Gaubenform			1Stk.	VERZ				
3875500	Universal	Gaubenform			1Stk.	VERZ				
3871160	Beton	Gaubenform			1Stk.	ZN				
3871150	Universal	Gaubenform			1Stk.	ZN				

3874800	Beton	Gaubenform			1Stk.	CU				
3875800	Universal	Gaubenform			1Stk.	CU				


Kamineinfassung, Ober- und Unterteil ausziehbar 
 (Bei entsprechender Dachneigung "Seitenverlängerung" erforderlich)



	Größe	Nutzungsbreite								
3870001	1	32 - 55cm		bis 70cm	1Stk.	VERZ				
3870002	2	50 - 90cm		bis 70cm	1Stk.	VERZ				
3870003	3	80 - 140 cm		bis 70cm	1Stk.	VERZ				
3870901	1	32 - 55cm		bis 70cm	1Stk.	ZN				
3870902	2	50 - 90cm		bis 70cm	1Stk.	ZN				
3870903	3	80 - 140 cm		bis 70cm	1Stk.	ZN				

3870010	1	32 - 55cm		bis 70cm	1Stk.	CU				
3870011	2	50 - 90cm		bis 70cm	1Stk.	CU				
3870012	3	80 - 140 cm		bis 70cm	1Stk.	CU				

Seitenverlängerung Sind auf Anfrage erhältlich

Dachfenster, nach oben öffnend 
 fertig verglast mit ESG, zugfrei Abdichtung



3610004	Biber/Schiefer			42 x 52	1Stk.	VERZ				
3610024	Falz- und Pfannen Ziegel			42 x 52	1Stk.	VERZ				
3610582	Blechdach			42 x 52	1Stk.	VERZ				

3575001	Biber/Schiefer			42 x 52	1Stk.	CU				
3575002	Falz- und Pfannen Ziegel			42 x 52	1Stk.	CU				
3575000	Blechdach			42 x 52	1Stk.	CU				

VERZ = Verzinkt / ZN = Zink / CU = Kupfer / DB = Dunkelbraun / ZR = Ziegelrot / AN = Anthrazit / RB = Rotbraun

Bedachungsartikel

Preis € / VE

Art.Nr.	Bedachungsart	Ausführung	Stärke mm	Länge	VE	Farbe	Aluminium	Edelstahl
---------	---------------	------------	-----------	-------	----	-------	-----------	-----------

L - Kiesleiste

aus Edelstahl



3300520	Flachdach	60/ 80mm	0,8	2m	1m	V2A		
3300500	Flachdach	80/100mm	1,0	2m	1m	V2A		

Kaufmann-Kiesleiste

aus Aluminium



3300540	Flachdach	40mm	1,5mm	2,5m	1m	ALU	Auf Anfrage
3300560	Flachdach	60mm	1,5mm	2,5m	1m	ALU	
3300580	Flachdach	80mm	1,5mm	2,5m	1m	ALU	
3300600	Flachdach	100mm	1,5mm	2,5m	1m	ALU	
3300620	Flachdach	120mm	1,5mm	2,5m	1m	ALU	

Kaufmann - Eckverbinder

für alle Winkelgrade bei Innen- und Außenecken
auch als Stossverbinder einsetzbar

aus Aluminium



3300561		60mm			1Stk.	ALU	Auf Anfrage
3300581		80mm			1Stk.	ALU	
3300601		100mm			1Stk.	ALU	

Weitere Ausführungen wie Material, Materialstärke und Höhe der Leiste sind auf Anfrage erhältlich

VERZ = Verzinkt / ZN = Zink / CU = Kupfer / DB = Dunkelbraun / ZR = Ziegelrot / AN = Anthrazit / RB = Rotbraun